

BALANÇOIRE À BASCULE EN ACIER 4 PLACES ÉCONOMIQUE Référence : 19402

RESUME

La balançoire à bascule en acier 4 places économique constitue un équipement phare pour les espaces de jeux pour enfants. Elle se distingue par sa conception sûre, solide et dynamique.

Sa hauteur de chute nécessite la pose d'un sol amortissant certifié EN 1177.

Tranche d'âge : 3 à 12 ans

Dimensions du jeu : L. 2,50 x l. 0,38 x H. 1,37 m

Surface d'impact : 10 m²

Zone de sécurité : 4,54 x 2,38 m

Hauteur de chute : 1,02 m

Fixation : scellement direct

Capacité d'accueil : 4 places

Les points forts :

- Robuste et durable
- Conforme à la norme EN 1176
- Certifié TÜV
- Économique

DECLINAISONS

Fixation	Type de butoir
Sur platine	Roues en caoutchouc
À sceller	Roues en caoutchouc
À sceller	Butoirs en EPDM
Sur platine	Butoirs en EPDM

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la balançoire à bascule en acier 4 places économique ?

Le jeu de la balançoire à bascule est un classique des aires de jeux pour enfants, comme dans les collectivités ou parcs urbains.

Accessible de 3 à 12 ans, il leur permet de s'amuser en coopération tout en favorisant le développement psychomoteur et en les initiant en douceur à la sensation de hauteur.

Il est en acier, composé de polyéthylène et d'acier peint à la poudre.

Le polyéthylène offre une résistance exceptionnelle aux intempéries, aux UV et à l'usure, le tout sans nécessiter le moindre entretien.

Imputrescible et lisse, il garantit également une sécurité maximale pour les enfants en supprimant tout risque d'échardes ou de rouille.

Vos aires de jeux gagnent en convivialité avec nos [balançoires à bascule pour espaces publics](#) ainsi que nos [balançoires basculantes 2 à 6 places](#).

Pour une capacité moins élevée, optez pour la [balançoire à bascule en acier 2 places économique](#).

Comment installer le jeu à bascule 4 places en acier économique ?

Cet équipement est certifié par l'organisme TÜV conforme aux normes de sécurité en vigueur (NF EN 1176).

Il nécessite une surface d'impact de 10 m², matérialisée par un périmètre de sécurité minimal de 4,54 x 2,38 m autour du jeu.

Avec une hauteur de chute de 1,02 m, cette structure impose un sol amortissant certifié EN 1177 sur toute sa surface d'impact.

L'épaisseur minimale du sol amortissant doit être ajustée selon la hauteur de chute, le matériau et le modèle choisi. Épaisseur recommandée : 40 mm.

Important : référez-vous toujours au certificat de conformité de la dalle choisie pour valider son épaisseur exacte.

Le mode de fixation se réalise par scellement direct.

Option : butoirs en EPDM

Des butoirs en caoutchouc (roues) sont fournis avec le jeu.

Il est également possible de choisir des butoirs en EPDM, en option.

Si vous désirez un jeu plus durable, faites le choix du [jeu à bascule 4 places en acier premium galvanisé](#) ou, pour un design plus ludique le [jeu à bascule 4 personnes forme crabe en acier premium](#).

Facilitez l'accès avec des [portillons en bois pour aires de jeux](#) et optez pour une [table futtoc pour aire de jeux](#).

Pour la zone sportive, venez l'organiser avec un [kit de terrain city stade](#) et un [but pour multisport à sceller](#).

Caractéristiques techniques de la balançoire à bascule en acier 4 places aire de jeux

Tranche d'âge : 3 à 12 ans

Dimensions du jeu : L. 2,50 x l. 0,38 x H. 1,37 m

Surface d'impact : 10 m²

Zone de sécurité : 4,54 x 2,38 m

Hauteur de chute : 1,02 m

Fixation : scellement direct

Capacité d'accueil : 4 places

Norme : EN 1176

Certification : TÜV

Matériaux :

- Polyéthylène
- Acier peint à la poudre

Éléments : Fourni avec des butoirs en caoutchouc (roues)

Option : Butoirs en EPDM

Poids : 35 kg

Fabrication : Espagne