

**BUMPER TRACTEUR
SAFETYWEIGHT AVEC MASSE ET
RANGEMENT INTÉGRÉS
Référence : 19416**

RESUME

Découvrez notre bumper tracteur premium 3-en-1 avec masse avant tracteur intégrée.

Il est équipé d'une masse tracteur et d'un espace de rangement 55L ce qui en fait un atout de taille alliant contre poids tracteur, protection du véhicule et praticité pour l'utilisateur.

Les poids de la masse vont de 300 kg à 2500 kg.

La largeur des ailes est réglable de 2,3 à 2,8 m (600 à 1100 kg) et 2,6 à 2,8 m (1300 à 2500 kg).

Dispositifs d'éclairage inclus (contour bas LED, clignotants, feux de gabarit, panneaux à bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes et piques repères).

Marquage adhésif aux couleurs de votre marque inclus.

Montage sur relevage avant.

Les points forts :

- Protection anti encastrement
- Maniabilité
- Visibilité optimale
- Personnalisation incluse
- Compatibilité universelle

DECLINAISONS

Poids masse

300 kg
400 kg
500 kg
600 kg
800 kg
1000 kg
1500 kg
1800 kg
2000 kg
2500 kg
1100 kg
1300 kg

DESCRIPTION

Avantages de choisir le pare-chocs tracteur Bumper SafetyWeight

Le tractor bumper Safety Weight est la solution 3-en-1 ultime pour les tracteurs agricoles car il combine un pare-chocs de sécurité routière anti-encastrement, une masse de contre poids frontale et un coffre de rangement intégré 55L.

Grâce à une large gamme de lestages de 300 kg à 2 500 kg, il permet d'équilibrer parfaitement le train avant en fonction de la puissance du tracteur et du poids des outils portés à l'arrière. Il garantit une motricité et une adhérence optimales.

En complément, il intègre un coffre de rangement étanche d'un volume de 55 L de série, pouvant atteindre jusqu'à 350 L sur les modèles grand volume (demande [sur devis](#)). Cet espace permet de garder à portée de main, au sec et à l'abri de la poussière, l'outillage, les sangles, les axes d'attelage ou les bidons d'huile.

Enfin, le Tractor-Bumper Safety Weight ne néglige pas l'aspect esthétique et inclut de série un kit de personnalisation adhésif sur-mesure. Il s'intègre harmonieusement aux lignes de votre matériel en reprenant les couleurs et les logos officiels de la marque de votre tracteur (John Deere, Fendt, Claas, New

Holland, etc.), de votre concession ou de votre exploitation.

Retrouvez l'ensemble de nos [pare chocs pour tracteurs agricoles](#) ainsi que nos [masses de tracteurs](#).

Installation et montage du tractor bumper

Montage simple et direct sur relevage avant du tracteur.

Les volets mobiles se règlent en largeur et en angle pour s'aligner parfaitement avec la voie et la largeur des pneumatiques.

Compatibilité universelle à toutes les grandes marques de tracteur du marché : Case IH, Claas, Deutz-Fahr, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra, etc.

Découvrez aussi nos [équipements pour tracteurs](#) comme les [pompes à graisse professionnelles](#).

Caractéristiques du bumper tracteur avec masse pour tracteur

Poids (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Volume coffre (L)	Largeur d'ailerons (m)
300	2750	615	500	55	2,3 à 2,8
400	2750	615	500	55	2,3 à 2,8
500	2750	615	500	55	2,3 à 2,8
600	2850	635	500	55	2,3 à 2,8
800	2850	635	500	55	2,3 à 2,8
				(350 possible)	
1000	3000	690	500	55	2,3 à 2,8
				(350 possible)	

1100 3000	690	500	55 (350 possible)	2,3 à 2,8
1300 2870	550	500	55	2,6 à 2,8
1500 2870	550	500	55	2,6 à 2,8
1800 2940	600	500	55	2,6 à 2,8
2000 2940	600	500	55	2,6 à 2,8
2500 3060	750	500	55	2,6 à 2,8