

BALANÇOIRE À BASCULE EN ACIER GALVANISÉ 2 PLACES PREMIUM Référence : 19419

RESUME

La balançoire à bascule en acier 2 places premium est un jeu indispensable pour les aires de jeux. Adaptée pour les enfants et adolescents jusqu'à 16 ans, elle est sécurisée et robuste.

Sa hauteur de chute impose l'installation d'un sol amortissant certifié EN 1177.

Tranche d'âge : 3 à 16 ans

Dimensions du jeu : L. 2,94 x l. 0,40 m

Surface d'impact : 12 m²

Zone de sécurité : 4,94 x 2,36 m

Hauteur de chute : 0,60 m

Capacité d'accueil : 2 places

Les points forts :

- Robuste et durable
- Large tranche d'âge : de 3 à 16 ans
- Certifié TÜV : conforme à la norme EN 1176
- Qualité premium

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la balançoire à bascule en acier galvanisé 2 places premium ?

Le jeu de la balançoire à bascule est un classique des aires de jeux pour enfants, comme dans les collectivités ou parcs urbains.

Cet équipement durable est conçu pour accueillir un large public : aussi bien les enfants que les adolescents de 3 à 16 ans.

Il leur permet de s'amuser en coopération tout en favorisant le développement psychomoteur et en les initiant en douceur à la sensation de hauteur.

Il est en acier galvanisé. Il offre une résistance exceptionnelle aux intempéries, aux UV et à l'usure.

Il ne nécessite qu'un entretien minimal : un contrôle visuel ponctuel et un nettoyage pour assurer la sécurité de la structure.

Imputrescible et lisse, il garantit également une sécurité maximale pour les enfants en éliminant tout risque d'échardes ou de rouille.

Optez pour la robustesse d'une [balançoire à bascule homologuée collectivités](#), idéale pour les écoles. Vos parcs gagnent en attraits grâce à nos [balançoires à bascule de 2 jusqu'à 6 places](#).

Nous vous proposons également cette [balançoire à bascule version 4 places premium](#).

Pour une version plus économique, découvrez le [jeu à bascule 2 places en acier pour aire de jeux](#).

Comment installer le jeu à bascule en acier galvanisé 2 places premium ?

Cet équipement est certifié par l'organisme TÜV conforme aux normes de sécurité en vigueur (NF EN 1176).

Il nécessite une surface d'impact de 12 m², matérialisée par un périmètre de sécurité minimal de 4,94 x 2,36 m autour du jeu.

Avec une hauteur de chute de 0,60 m, cette structure impose un sol amortissant certifié EN 1177 sur toute sa surface d'impact.

L'épaisseur minimale du sol amortissant doit être ajustée selon la hauteur de chute, le matériau et le modèle choisi. Épaisseur recommandée : 30 mm.

Important : référez-vous toujours au certificat de conformité de la dalle choisie pour valider son épaisseur exacte.

Sécurisez la zone ludique avec un [kit de sol d'amortissement](#) sous le [jeu sur ressort de bateau pirate](#) et optez pour des [blocs marche de béton](#) pour faciliter les accès. Pour l'espace détente, venez l'aménager avec des [bancs courbés d'extérieur](#).

Caractéristiques techniques de la balançoire à bascule en acier 2 places premium aire de jeux

Tranche d'âge : 3 à 16 ans

Dimensions du jeu : L. 2,94 x l. 0,40 m

Surface d'impact : 12 m²

Zone de sécurité : 4,94 x 2,36 m

Hauteur de chute : 0,60 m

Capacité d'accueil : 2 places

Norme : EN 1176

Certification : TÜV

Matériaux : acier galvanisé

Caractéristiques environnementales

Garanties :

- Parties métalliques, parties aluminium, polyéthylène : 5 ans
- Cordes, clips, connecteurs, revêtements peints : 2 ans
- Roulements, ressorts, pièces de fixation pour balançoire : 1 an