

BALANÇOIRE À BASCULE EN ACIER GALVANISÉ PREMIUM 2 PLACES SERPENT

Référence : 19432

RESUME

La balançoire à bascule en acier galvanisé premium 2 places serpent est un jeu idéal pour les aires de jeux. Adaptée pour les enfants et adolescents jusqu'à 15 ans, elle est sécurisée et robuste.

Sa hauteur de chute impose l'installation d'un sol amortissant certifié EN 1177.

Tranche d'âge : 3 à 15 ans

Dimensions du jeu : L. 3 x l. 1,42 x H. 1,13 m

Surface d'impact : 11,8 m²

Zone de sécurité : 6 x 4,42 m

Hauteur de chute : 0,98 m

Capacité d'accueil : 2 places

Les points forts :

- Robuste et durable
- Large tranche d'âge : de 3 à 15 ans
- Système de freinage en douceur
- Certifié TÜV conforme à la norme EN 1176

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la balançoire à bascule en acier galvanisé premium 2 places serpent ?

Le jeu de la balançoire à bascule est un classique des aires de jeux pour enfants, comme dans les collectivités ou parcs urbains.

Cet équipement durable est conçu pour accueillir un large public : aussi bien les enfants que les adolescents de 3 à 15 ans.

Il leur permet de s'amuser en coopération tout en favorisant le développement psychomoteur et en les initiant en douceur à la sensation de hauteur.

Il est en acier galvanisé. Il offre une résistance exceptionnelle aux intempéries, aux UV et à l'usure.

Il ne nécessite qu'un entretien minimal : un contrôle visuel ponctuel et un nettoyage pour assurer la sécurité de la structure.

Imputrescible et lisse, il garantit également une sécurité maximale pour les enfants en éliminant tout risque d'échardes ou de rouille.

Le jeu est également doté d'un système de "slow motion". Grâce à un vérin d'amortissement central, la descente est freinée en douceur avant l'impact au sol.

- Vérin d'amortissement : vérin hydraulique/pneumatique intégré au pivot central.
- Freinage progressif : amortissement de fin de course pour éviter les arrêts brutaux.
- Protection dorsale et confort : absorption des chocs pour

protéger les articulations et le dos.

- Sécurité anti-chute : prévention des déséquilibres en cas de départ imprévu d'un joueur.

Consultez notre catalogue de [balançoires à bascule spécial collectivités](#) pour réussir votre aménagement ainsi que notre catalogue de [jeux à bascule 2 à 6 places variés](#) conçus pour un usage intensif.

Découvrez également la [balançoire à bascule 2 places en acier premium classique](#) pour une forme plus linéaire ou le [jeu de balancier acier oscillant 2 personnes](#) pour plus de sensations.

Pour une esthétique plus naturelle, optez pour la [balançoire à bascule en bois de robinier 2 places haut de gamme](#).

Comment installer le jeu à bascule en acier premium 2 places serpent ?

Cet équipement est certifié par l'organisme TÜV conforme aux normes de sécurité en vigueur (NF EN 1176).

Il nécessite une surface d'impact de 11,8 m², matérialisée par un périmètre de sécurité minimal de 6 x 4,42 m autour du jeu.

Avec une hauteur de chute de 0,98 m, cette structure impose un sol amortissant certifié EN 1177 sur toute sa surface d'impact.

L'épaisseur minimale du sol amortissant doit être ajustée selon la hauteur de chute, le matériau et le modèle choisi. Épaisseur recommandée : 30 mm.

Important : référez-vous toujours au certificat de conformité de la dalle choisie pour valider son épaisseur exacte.

Sécurisez les abords avec des [totems de signalisation école](#) et

optez pour un [kit pour dalles amortissantes](#) au niveau du sol pour être en conformité avec la réglementation.

Pour compléter l'espace de jeux, ajoutez aussi un [banc urbain moderne en plastique recyclé](#), adapté pour un usage intensif.

Caractéristiques techniques du tape cul 2 places en acier serpent aire de jeux

Tranche d'âge : 3 à 15 ans

Dimensions du jeu : L. 3 x l. 1,42 x H. 1,13 m

Surface d'impact : 11,8 m²

Zone de sécurité : 6 x 4,42 m

Hauteur de chute : 0,98 m

Capacité d'accueil : 2 places

Norme : EN 1176

Certification : TÜV

Matériaux : acier galvanisé

Caractéristiques environnementales

Garanties :

- Parties métalliques, parties aluminium, polyéthylène : 5 ans
- Cordes, clips, connecteurs, revêtements peints : 2 ans
- Roulements, ressorts, pièces de fixation pour balançoire : 1 an