

SEMOIR EBRA TRACTÉ POUR RANGS SERRÉS Référence : 19442

RESUME

Ce semoir est compact et adapté aux espaces ou inter-rangs réduits. Il est disponible avec un châssis simple ou un châssis double permettant de réduire les espaces entre les rangs et donc de distribuer les semences sur la quasi-totalité de la surface. Grâce à ses trémies de 5 litres et son nombre de rangs ajustable de 3 à 11, il offre une grande capacité de semences en un seul passage.

Dimensions d'un élément semeur seul (cm) : L. 92 x l. 23 x H. 41

Si vous souhaitez commander plusieurs semoirs ou un semoir avec d'autres options, faites-nous une [demande de devis](#).

Les points forts :

- Robuste
- Compact
- Ergonomique
- Conception et fabrication 100 % française

DECLINAISONS

Nombre de rangs	Châssis
3 rangs	Simple
4 rangs	Simple
5 rangs	Simple

6 rangs	Simple
5 rangs	Double
6 rangs	Double
7 rangs	Double
8 rangs	Double
9 rangs	Double
10 rangs	Double
11 rangs	Double

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce semoir ebra maraicher ?

Ce semoir est le modèle le plus compact de chez Ebra, il est adapté aux espaces confinés, aux serres, aux tunnels et aux rangs serrés car il se monte simplement sur des microtracteurs et même des motoculteurs.

Comme chaque modèle Ebra, il est ultra-polyvalent car il est capable de semer n'importe quel type de graine, des petites, des grosses, des nues, des enrobées... Les [disque Ebra](#) sont nombreux et chacun répond à un besoin différent.

Conçu en acier, aluminium et plastique de haute technicité, il est robuste, résistant aux chocs, facilement nettoyable pour durer le plus longtemps possible.

Ce semoir possède une manette à vis avec indicateur visuel permettant de régler la profondeur des semis et d'être le plus précis possible.

Chaque élément semeur est indépendant et se repose sur sa propre roue afin de bien apprivoiser le terrain et ses irrégularités.

Le MS23 est un semoir ergonomique pouvant posséder un à deux châssis au choix afin de semer même dans les inter-rangs et d'être le plus compact possible pour aborder des espaces plus étroits.

Pouvant aller de 3 à 6 rangs avec un châssis simple et de 5 à 11

rangs en châssis double, ce semoir peut semer une grande quantité de graines en un seul passage.

Sa distribution mécanique par disque incliné en aluminium le rend d'autant plus précis.

De plus, chaque élément semeur possède sa trémie de 5 litres en aluminium avec son propre système de vidange par trappe afin de la remplir et la vider simplement. Cela permet de gagner du temps, de nettoyer simplement le semoir et de changer de cultures rapidement.

Pour une terre fine et bien préparée, découvrez le [semoir ebra MS21](#) et pour une terre dure et difficile, optez pour le [semoir SU201](#).

Découvrez également notre [modèle JP1](#) pour semer manuellement vos graines.

Les étapes d'utilisation du semoir maraîcher professionnel

1. Atteler votre semoir à votre engin
2. Préparation et réglage de l'espacement
3. Réglage du semis (disques, densité, profondeur)
4. Adapter son allure entre 3 et 4,5 km/h
5. Gérer les aléas, contrôler les semis
6. Vidange de fin de chantier et entretien du semoir

Caractéristiques du ebra semoir

Caractéristiques

MS23 Expert châssis simple	MS23 Expert châssis double
-------------------------------	-------------------------------

Dimensions d'un élément semeur (cm)	L. 92 x l. 23 x H. 41
Nombre de rangs	de 3 à 6 de 5 à 11
Matière	Acier, Aluminium, Plastique
Écartement minimum des semeurs (cm)	23
Recouvrement de la graine	Rasettes
Roue arrière	Ajourée
Cheminée de distribution	Grande visibilité
Réglage de la profondeur par vis	Oui
Indicateur de la profondeur de semis	Oui
Tableau de réglage dans la trémie	Oui
Porte-disques de rechange	Oui
Plaque d'économie de graines	Oui
Masses	4 x 1,25 kg
Boîte à outils	Oui
Roues porteuses	x2 x4
Flancs de roue arrière crantés	Oui
Disques	Non inclus
Vitesse à adopter (km/h)	entre 3 et 4,5
Options disponibles sur demande de devis	Fertiliseur / rouleau tasseur / traceur / roue de ré-appui / fer chasse-mottes / botte de semis éclatée / masses