

VITRINE D'AFFICHAGE INTÉRIEUR PORTE COULISSANTE FOND MÉTAL - 6A4 À 24A4 Référence : 19459

RESUME

Vitrine d'affichage intérieur avec portes coulissantes en verre sécurit à fixer au mur à l'intérieur.

Disponible avec un fond en tôle métallique magnétique.

7 formats différents pour un affichage de 6 A4 à 24 A4.

Les points forts :

- Porte coulissante idéale pour les endroits étroits
- Affichage grand format 6 à 24 feuilles A4
- Garantie 2 ans

Découvrez aussi les [vitrines intérieures](#) avec porte battante et porte levante.

DECLINAISONS

Nombre de feuilles
10 A4
12 A4
6 A4
8 A4
15 A4
18 A4
21 A4
24 A4

DESCRIPTION

Avantages de la vitrine d'affichage à porte coulissante

Une porte sécurisée rapide à ouvrir :

Pour ouvrir et fermer la porte coulissante, il suffit de la faire glisser latéralement le long des rails, en s'aidant des petites poignées situées en bas des portes. Ce type de porte permet de proposer une grande surface d'affichage sans encombrer l'espace où se trouve la vitrine.

Pour sécuriser l'accès à la surface d'affichage, un barillet situé sur la vitre permet de fermer la porte à clé.

Si ce mode d'ouverture ne vous convient pas, retrouvez la [vitrine d'affichage intérieure porte battante](#) et la [vitrine d'affichage porte levante](#) dont la version en fond métallique est utilisable en extérieur.

Une surface d'affichage pratique :

Le fond de la vitrine est soit en métal blanc magnétique, pour un affichage des documents par aimants (non fournis).

Une structure robuste :

Le cadre de cette vitrine à porte coulissante est en aluminium, ce qui la rend particulièrement résistante aux éventuels chocs ou mouvements de manutention dont elle pourrait faire l'objet.

De sa conception à sa fabrication, tout est fait pour que celle-ci résiste aux contraintes rencontrées dans les établissements scolaires et dans les administrations tout en respectant l'environnement.

En plus de sa structure robuste, elle est également garantie 2

ans (hors bris de verre et usage non approprié).

Retrouvez la [vitrine d'affichage faible épaisseur](#) également préconisée dans les espaces réduits.

Découvrez aussi nos [grilles d'exposition robustes](#), comme la [grille d'exposition en métal](#).

Caractéristiques techniques

Matières :

- Encadrement : aluminium.
- Vitre en verre sécurité, résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tentatives d'ouverture par effraction, aux rayures, classée feu M0 pour la vitrine en liège et B1 pour la vitrine en métal.
- Fond en métal magnétique pour un affichage à l'aide d'aimants (non fournis).

Dimensions :

Disponible en 7 tailles d'affichage différentes :

Affichage en nombre de feuilles	6 A4	8 A4	10 A4	15 A4	18 A4	21 A4	24 A4
Dimensions extérieures (hors tout) de la vitrine avec fond métal	H 641 x L 686 mm	H 641 x L 906 mm	H 641 x L 1126 mm	H 948 x L 1126 mm	H 948 x L 1346 mm	H 948 x L 1566 mm	H 948 x L 1781 mm

Dimensions de	H	H	H 615	H 922	H 922	H 922	H 922
l'affichage visible	615	615	x L	x L	x L	x L	x L
de la vitrine avec	x L	x L	1100	1100	1320	1540	1755
fond métal	660	880	mm	mm	mm	mm	mm
	mm	mm					

Épaisseur de la vitrine : 50 mm (hors tout), 23 mm (utile fond métal).

Conditions d'utilisation :

Fixation murale (visserie non fournie).

- Ouverture : portes coulissantes à faire glisser d'un côté ou de l'autre pour accéder aux documents affichés.
- Fermeture : la serrure est montée sur le vitrage.