

VITRINE D'AFFICHAGE INTÉRIEUR PORTE LEVANTE FOND MÉTAL - 15A4 À 27A4 Référence : 19471

RESUME

Vitrine d'affichage intérieur avec porte à l'italienne à fixer au mur. Disponible en 4 formats différents permettant l'affichage de 15 A4 à 27 A4. Fond en tôle laquée blanche pour un affichage aimanté pratique et propre.

Les points forts :

- Grand format
- Porte levante maniable ouverte par vérins à gaz
- Fixation par aimants (et surface inscriptible au feutre effaçable à sec sur les formats 15 à 24 A4)
- Fermeture intégrée par serrures clés
- Conforme aux exigences des établissements publics et collectivités et fabriquée en France
- Garantie 2 ans

Découvrez toutes nos [vitrines d'affichage mural](#) pour l'intérieur ainsi que les [panneaux d'affichage extérieur](#).

DECLINAISONS

Nombre de feuilles - Dimensions (hors tout)

27 A4 - H 974 x L 1983 mm
15 A4 - H 995 x L 1155 mm
21 A4 - H 995 x L 1575 mm
24 A4 - H 995 x L 1785 mm

DESCRIPTION

Une vitrine d'affichage intérieur porte levante

Bénéficiez d'une vitrine intérieure grand format facile à utiliser. Une fois ouverte, la porte se maintient seule grâce à ses vérins assistés : une personne seule peut ainsi remplacer très facilement et en toute sécurité l'ensemble des documents exposés.

La porte ouverture levante, également nommée ouverture à l'italienne, est aussi idéale pour les vitrines avec un affichage grand format. En effet, l'ouverture de la porte ne nécessite pas de place de part et d'autre de la vitrine. Elle est donc recommandée pour les espaces réduits où il y a un besoin d'affichage important tout comme la [vitrine d'affichage porte coulissante](#).

Pour les besoins de petites surfaces d'affichage, privilégiez la [vitrine d'affichage intérieur petit format](#).

Caractéristiques techniques

Matériaux

- Encadrement : aluminium anodisé, coloris naturel
- Fond : tôle laquée blanche magnétique (pour fixation aimants, non fournis)
- Inscriptible aux marqueurs effaçables à sec sur les formats 15, 21, 24 A4.
- Coins colorés en méthacrylate sur le format 27 A4.

- Vitrage en verre trempé sécurisé très transparent de 4 mm d'épaisseur, résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tentatives d'ouverture par effraction, aux rayures, classée feu M0 (sauf version liège). En cas de chocs violents, la vitre se fragmente en plusieurs milliers de petits morceaux pour ne pas être dangereux et éviter les blessures.

Vitrage selon formats

- Formats 15 A4, 21 A4, 24 A4 : vitrage en plexiglas transparent haute résistance, léger et résistant aux chocs quotidien.
- Format 27 A4 : vitrage en verre trempé sécurisé de 4 mm d'épaisseur, ultra-transparent, classé feu MO, résistant aux rayures et chocs thermiques.

Ouverture et sécurité

- Ouverture : porte relevable à l'italienne assistée par 2 vérin sà gaz (ouverture à 80° pour les formats 15, 21, 24 A4 ; jusqu'à 75° pour le format 27 A4).
- Fermeture : système de verrouillage sécurisé par serrures intégrées au cadre (livrée avec son jeu de clés).

Dimensions

Capacité d'affichage	Dimensions extérieures (H x L)	Type de vitrage	Fixation et usage
15 A4	995 x 1155 mm	Plexiglas haute résistance	Murale - intérieur
21 A4	995 x 1575 mm	Plexiglas haute résistance	Murale - intérieur

24 A4	995 x 1785 mm	Plexiglas haute résistance	Murale - intérieur
27 A4	974 x 1983 mm	Verre trempé Sécurité 4 mm (M0)	Murale - intérieur

- Épaisseur de la vitrine : 45 mm (hors tout), 32 mm (utile fond en tôle).

Vitrine d'affichage intérieur avec porte levante

- Ouverture : porte levante équipée de 2 vérins à gaz (ouverture jusqu'à 80° pour les formats 15, 21, 24 A4; jusqu'à 75° pour le format 27 A4).
- Fermeture : 2 serrures montées sur le cadre de la vitrine pour que l'ensemble des documents soient visibles.

Normes

- Fabriquée en France et garantie 2 ans (pour l'ensemble des 4 formats).
- Certifications NF : le format 27 A4 est certifié NF Mobilier Éducation, NF Environnement et NF Mobilier Collectivité. (Les formats 15, 21 et 24 A4 sont conçus dans le respect des normes de qualité et de sécurité pour établissements publics).

Conditions d'utilisation

Fixation murale (visserie non fournie) à l'intérieur et à l'extérieur.

Conditionnement

Vendue à l'unité, livrée avec ses clés de sécurité.