PROZON

FICHE TECHNIQUE

MACHINE À FUMÉE 1500W
Référence : 19492

RESUME

La machine à fumée 1500w est conçue pour produire une fumée dense et régulière dans les petites ou grandes salles. Grâce à son fonctionnement continu, elle convient aux concerts, spectacles, soirées, animations et événements professionnels.

Les points forts :

- Corps de chauffe 1500 W
- Débit de fumée réglable de 0 à 100 %
- Commande manuelle, par DMX ou télécommande
- Réservoir 1,5 L
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la machine à fumée 1500w ?

La machine à fumée 1500w permet de créer rapidement une atmosphère enfumée et de mettre en valeur les effets lumineux d'une installation scénique.

Avec une puissance de chauffe de 1500 W, cette machine est adaptée aussi bien aux petites qu'aux grandes salles. Le niveau de sortie peut être réglé progressivement de 0 à 100 %, ce qui permet d'obtenir aussi bien une légère présence de fumée qu'un effet beaucoup plus marqué.

La machine à fumée 1500w peut assurer une sortie continue et régulière jusqu'à épuisement du liquide dans le réservoir.

Showtec est un acteur incontournable du milieu de gamme en Europe. La marque propose du matériel accessible, fiable et très répandu chez les prestataires locaux et les salles polyvalentes.

Pour un besoin de puissance différent, vous pouvez également vous orienter vers une machine 1000 W, plus compacte et moins puissante.

Pour comparer les différents modèles et trouver l'appareil correspondant à votre besoin, découvrez notre sélection de machines à fumée pour événement.

Les différentes utilisations de la machine à fumée soirée

La QubiQ S1500 peut être pilotée de plusieurs façons selon votre installation. Elle dispose d'un mode manuel directement accessible depuis son panneau de commande, mais aussi d'un contrôle DMX, d'une télécommande et d'un mode minuterie. Le pilotage DMX fonctionne sur 1 canal, ce qui permet d'intégrer facilement la machine à une installation lumière existante.

Les connecteurs DMX XLR 3 broches sont disponibles en entrée et en sortie. Vous pouvez donc intégrer la machine à fumée 1500w dans une chaîne DMX et synchroniser son fonctionnement avec vos projecteurs et autres équipements d'effets.

La télécommande filaire est incluse avec la machine. Elle dispose d'un câble de 3,5 m et permet notamment de contrôler la sortie de fumée, le fonctionnement continu, le mode manuel et la minuterie.

La télécommande de la machine à fumée 1500w permet de programmer le fonctionnement de la machine afin d'éviter de

devoir intervenir directement sur l'appareil. Le mode minuterie est particulièrement pratique lorsque la fumée doit être déclenchée à intervalles réguliers pendant une animation ou un spectacle.

Depuis le panneau de commande de la machine, le volume de sortie est réglable de 1 à 100 %. L'utilisateur peut également programmer un intervalle compris entre 1 et 999 secondes et définir la durée de chaque émission de fumée. Ces paramètres permettent d'adapter la diffusion à la taille de la salle et à l'effet recherché.

La machine dispose par ailleurs d'un écran OLED qui facilite la lecture et le réglage des différents paramètres.

Comment fonctionne l'appareil à fumée 1500 w ?

La machine à fumée 1500w possède un réservoir de 1,5 L destiné à recevoir le liquide à fumée Showgear compatible. Avant utilisation, remplissez le réservoir avec le liquide, sans dépasser sa capacité, puis raccordez la machine à l'alimentation électrique.

Une fois mise sous tension, la machine doit chauffer avant de pouvoir produire de la fumée. Son temps de chauffe est d'environ 4,5 minutes. Lorsque la température nécessaire est atteinte, vous pouvez lancer la diffusion depuis le panneau de commande ou utiliser la télécommande.

La machine à fumée 1500w possède un capteur qui détecte lorsque le niveau de liquide est presque épuisé. Cette fonction permet de sécuriser le fonctionnement de la machine et évite de continuer à faire fonctionner le système lorsque le réservoir arrive à son niveau minimal.

La machine est classée IP20 et doit être utilisée uniquement en intérieur. Une distance minimale de 0,8 m par rapport aux surfaces inflammables doit également être respectée.

Elle peut être utilisée seule ou associée à d'autres effets spéciaux. Pour créer une animation plus complète, vous pouvez par exemple compléter votre installation avec une machine confettis, une machine foam ou une machine à brume pro 1500.

Les caractéristiques techniques de la machine à fumée professionnel 1500w

Puissance du corps de chauffe : 1500 W

Alimentation : 220-240 V AC, 50 Hz

Temps de chauffe : 4,5 min

Capacité du réservoir : 1,5 L

Niveau de sortie réglable : 0 à 100 %

Fonctionnement : sortie continue et régulière

Modes de contrôle : DMX, manuel, télécommande, minuterie

Canaux DMX : 1

Écran : OLED

Connectique DMX : XLR 3 broches, entrée/sortie

Connecteur télécommande : DIN 5 broches

Longueur du câble de télécommande : 3,5 m

Télécommande : incluse, filaire avec minuterie

Connecteur alimentation : IN Power Pro bleu

Connecteur alimentation : OUT Power Pro gris

Boîtier : aluminium/métal

Couleur : noir

Refroidissement : par convection

Indice de protection : IP20, utilisation intérieure

Dimensions : (L × l × H) 450 × 305 × 280 mm

Poids : 10,8 kg

Température ambiante maximale : 40 °C

Température maximale du boîtier : 70 °C

Distance minimale des surfaces inflammables : 0,8 m

Câble d'alimentation : Power Pro inclus

Garantie : 2 ans (elle couvre les produits contre les vices de matériel ou de malfaçon dans des conditions normales d'utilisation)