

PROJECTEUR SCÈNE LED FIXE 14 X 15 W

Référence : 19497

RESUME

Ce projecteur de scène LED fixe 14 x 15 W est conçu pour éclairer les scènes extérieures, les théâtres, les festivals ou les plateaux de télévision qui exigent un rendu couleur parfait et une résistance totale aux intempéries. Il est IP 65.

Il est doté d'un moteur LED RGBA professionnel : l'ajout de l'ambre au mélange RGB permet d'obtenir des blancs parfaits et des teintes pastel subtiles.

Il propose un écran tactile avec batterie permettant de paramétrer le projecteur directement dans le flight case, sans le brancher.

Les points forts :

- IRC élevé
- Grande qualité de rendu optique
- Écran tactile
- IP65

DESCRIPTION

Avantages du projecteur scène LED fixe 14 x 15 W

Ce projecteur de scène LED fixe 14 x 15 W est idéal pour éclairer les scènes extérieures, les théâtres, les festivals ou les plateaux de télévision qui doivent avoir un rendu couleur parfait et une résistance totale aux intempéries.

Le projecteur est classé IP65 et son indice de rendu des couleurs est supérieur à 85.

Il offre un écran tactile avec batterie permettant de paramétrer le projecteur directement dans le flight case, sans avoir à le brancher.

Il est équipé d'un moteur LED RGBA professionnel : l'ajout de l'ambre au mélange RGB permet d'obtenir des blancs parfaits et des teintes pastel subtiles.

Il intègre le W-DMX/CRMX de série pour un pilotage sans fil fiable (en plus des protocoles DMX et RDM).

Nous vous proposons d'autres [projecteurs LED fixes](#), comme le [projecteur scénique LED 7 x 25 W](#). Nous avons aussi des projecteurs fixes économiques, comme le [projecteur OXO professionnel 7 x 12 W](#).

Installer le projecteur Infinity fixe LED

Vous pouvez installer le projecteur de différentes manières :

- soit le poser au sol avec l'étrier doublement renforcé permettant une pose au sol ultra stable pour des effets d'arrière-plan efficaces
- soit l'accrocher sur une [structure de scène professionnelle](#)

Caractéristiques du projecteur fixe professionnel LED

Type de source lumineuse : LED

Quantité source lumineuse : 14

Puissance source lumineuse : 15 W

Couleur LED : R, G, B, M

Durée de vie : 30 000 h

Taux de rafraîchissement (max.) : 25 kHz

Éclairement lumineux à 2 m : 27 283 lx

Éclairement lumineux à 3 m : 12 126 lx

Éclairement lumineux à 5 m : 4365 lx

Flux lumineux (total) : 5873 lm

Flux lumineux (rouge) : 1313 lm

Flux lumineux (vert) : 2412 lm

Flux lumineux (bleu) : 612 lm

Flux lumineux (vert menthe) : 3084 lm

CRI : 87

CCT min. : 2000 K

CCT max : 8000 K