

MACHINE À FUMÉE ANTARI LOURDE 1100W Référence : 19515

RESUME

La machine à fumée Antari lourde 1100w est conçue pour produire un brouillard dense au sol, sans utiliser de glace carbonique ni de CO2. Grâce à sa technologie ultrasonique, elle transforme l'eau et le liquide à fumée en une fumée basse homogène, adaptée aux mariages, spectacles, théâtres et studios.

Elle fonctionne avec de l'eau distillée et avec des liquides à fumée Antari compatibles.

Il est important d'utiliser exclusivement les liquides Antari. L'utilisation d'un liquide qui n'est pas fabriqué par Antari peut entraîner des dysfonctionnements.

Les points forts :

- Temps de chauffe : environ 2 minutes
- Réservoir de liquide : 2,5 litres
- Consommation : 16 ml/min à 100 % de sortie
- Mode de contrôle : manuel ou en DMX
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la machine à fumée antari lourde 1100 w ?

Elle est particulièrement intéressante pour créer un effet de

brouillard au sol sans manipuler de glace carbonique. La fumée produite reste proche du sol, idéale pour donner du relief à une mise en scène.

Cet effet est notamment recherché lors des mariages, pour une entrée des mariés ou une ouverture de bal, mais également dans les théâtres, concerts, studios, tournages et événements professionnels. La machine à fumée antari lourde 1100w est conçue pour les espaces de petite à moyenne taille et fournit une production de fumée basse continue.

La machine fonctionne avec de l'eau distillée et un liquide à fumée Antari compatible. Antari est une référence mondiale dans le secteur des effets atmosphériques.

Mac Mah est une marque reconnue par les professionnels de l'événementiel.

Pour un effet plus léger destiné principalement à mettre en valeur les faisceaux lumineux, une [machine à brume 1000watts](#) sera davantage adaptée. Si vous recherchez une production de fumée classique, vous pouvez également consulter notre [machine fumée 1500watts](#). Nous proposons également une [machine à fumée lourde 3000w](#).

La machine à fumée lourde 1100w se distingue également par son fonctionnement continu et sa diffusion régulière. La fumée reste proche du sol afin de créer un effet visuel homogène, intéressant pour les photos et les vidéos. Son fonctionnement compact et silencieux la rend également adaptée aux environnements où le bruit de l'appareil doit rester discret.

La consommation de liquide est de 16 ml/min à 100 % de sortie et le réservoir de liquide peut contenir 2,5 L. L'appareil peut ainsi être utilisé sur une durée prolongée sans devoir remplir constamment le réservoir.

La machine à fumée antari lourde 1100w intègre également une protection contre les surtensions et un capteur de niveau

d'eau bas. Ces équipements contribuent à sécuriser l'utilisation de la machine et à limiter les risques liés à un manque d'eau.

Pour compléter une installation événementielle, une [machine à bulles 30w](#) peut être utilisée pour créer un effet léger et ludique, tandis qu'une [machine à brouillard eau](#) conviendra davantage si vous recherchez une diffusion atmosphérique plus générale.

Comment fonctionne la machine à fumée lourde 1100w ?

Elle utilise une technologie ultrasonique pour créer son effet de fumée basse. La machine à fumée antari lourde 1100w associe du liquide à fumée et de l'eau afin de produire un brouillard dense qui reste au niveau du sol.

Le principe est différent de celui d'une machine à fumée traditionnelle. Le [liquide fluid fog](#) est transformé en fumée tandis que la technologie ultrasonique génère un brouillard à partir de l'eau. Le mélange obtenu est suffisamment dense pour rester proche du sol et créer cet effet caractéristique de fumée rampante.

L'utilisation de la machine à fumée lourde Antari

Avant de mettre la machine en fonctionnement, placez-la sur une surface stable.

1. Remplissez ensuite le réservoir avec un liquide à fumée Antari compatible. Il ne faut pas mélanger ou diluer les liquides, et il faut vider le réservoir avant de changer de référence de fluide.
2. Le réservoir d'eau possède une capacité de 5 L.
3. Une fois les différents niveaux vérifiés, branchez la machine sur une alimentation correspondante puis mettez-la sous tension.

4. Lorsque l'écran indique que la machine est prête, la production de fumée peut être déclenchée selon le mode de contrôle choisi.

Les différents modes de contrôle de la machine fumée au sol

La machine à fumée Antari lourde 1100w propose plusieurs modes de contrôle afin de s'adapter aux différentes configurations de spectacle.

Elle peut être utilisée manuellement depuis son interface de commande. Le contrôle DMX permet quant à lui de l'intégrer à une régie lumière et de synchroniser son fonctionnement avec les autres équipements de la scène.

La connexion DMX est disponible en XLR 3 broches et 5 broches.

Pour découvrir les différentes solutions permettant de créer des effets de fumée et de brouillard, consultez notre catégorie de [machines pour effet de fumée lourde](#). Vous pourrez comparer les modèles en fonction de leur puissance, de leur type d'effet et de leur mode de pilotage.

Les caractéristiques techniques de la machine à fumée lourde professionnelle 1100w

Marque : Antari

Technologie : ultrasonique

Puissance : 1 100 W

Temps de chauffe : environ 2 minutes

Consommation de liquide : 16 ml/min à 100 % de sortie

Capacité du réservoir de liquide : 2,5 L

Capacité du réservoir d'eau : 5 L

Production : fumée basse continue

Modes de contrôle : manuel, DMX

Canaux DMX : 1

Connectique DMX : XLR 3 broches et XLR 5 broches

Connecteur d'alimentation : SEETRONIC

Protection contre les surtensions : oui

Capteur de niveau d'eau bas : oui

Alimentation : 220-240 V AC, 50/60 Hz

Dimensions : 813 x 355 x 491 mm

Poids : 25,4 kg

Direction de sortie : vers l'avant

Température ambiante d'utilisation : 0 à 40 °C

Coffrage : métal

Couleur : noir

Inclus : câble d'alimentation powerCON TRUE1 + tuyau de conduite de fumée de 1,5 m

Garantie : 2 ans (elle couvre les produits contre les vices de matériel ou de malfaçon dans des conditions normales d'utilisation)