

BRAS ARTICULÉ POUR PROJECTEUR DE QUAI Référence : 19528

RESUME

Le bras articulé pour projecteur de quai est un équipement indispensable pour éclairer l'intérieur des camions, mais encore pour créer des zones de chauffage grâce à la possibilité d'installer un chauffage radiant. Idéal pour les livraisons en plein hiver.

Sa longueur totale est de 130 cm déployé. Il offre la possibilité de se plier en 2.

Le bras articulé pour projecteur offre une orientation de gauche à droite à 180 °, ainsi qu'une orientation de haut en bas.

La fixation s'effectue sur platine à l'aide de 4 vis (non fournies).

Tube de diamètre 50 x 25 mm

Charge maxi : 10 kg

Les points fort :

- Perçage universel pour tout type d'halogène ou LED
- Se rabat pour gain de place
- Orientation 180° droite et gauche et de haut en bas
- Livré avec collier de fixation pour faciliter le câblage électrique

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le bras articulé pour projecteur ?

Le bras articulé pour projecteur s'utilise sur les quais de chargement, les docks, et dans les entrepôts.

Il est majoritairement utilisé pour éclairer l'intérieur des camions, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour éclairer une zone sombre.

Il fait également office de support radiant. Ce qui vous permet, en hiver, d'installer un chauffage radiant sur la tête du bras, à l'emplacement prévu.

Découvrez l'ensemble des [projecteurs de quai](#) !

Appliquez une signalisation au sol avec notre [peinture de sol industriel compatible pour l'extérieur](#) !

Installation et conception du bras articulé pour projecteur de quai

Le bras articulé pour projecteur de quai s'installe facilement. Il se fixe sur une platine à l'aide de 4 vis (non fournies). Pour faciliter le câblage électrique et le passage des fils, il est livré avec des colliers de fixation.

Concernant la mise en place de votre projecteur halogène ou LED, le bras est doté d'un perçage universel à son extrémité. Il est fourni avec une vis M6 et une molette pour la fixation.

Ce bras articulé projecteur de couleur jaune mesure 130 cm lorsqu'il est totalement déployé. Pour faciliter le passage et ne pas l'encombrer, il se plie en 2 et se rabat.

Pratique, il offre une orientation de gauche à droite à 180°,

ainsi qu'une orientation de haut en bas ! Pour faciliter la préhensions de votre projecteur sur bras articulé, il est équipé d'une poignée de préhension. Vous évitez ainsi de vous brûler en touchant l'halogène ou le chauffage.

Pour sécuriser vos quais, retrouvez les [cales de camion](#), les [quais de chargement](#) ou encore les [protections anti collision pour quai](#) !

Caractéristiques du bras articulé projecteur

Matériau : acier

Dimensions :

- Longueur totale : 130 cm
- Tube : Ø 50 x 25 mm, épaisseur 2 mm

Couleur : jaune

Fixation : sur platine, 4 vis (non fournies)

Poids :

- 4,2 kg
- Charge maxi : 10 kg

Découvrez d'autres équipements de quais comme la [rampe de quai 6,5 tonnes](#) et le [transpalette 1 fourche 500 kg](#).