

TONDEUSE POUR CHEVAUX PROFESSIONNELLE Référence : 19535

RESUME

Optez pour notre tondeuse pour chevaux professionnelle, conçue pour réaliser une tonte complète et efficace de votre cheval. Son moteur de 200 W offre une puissance adaptée aux pelages épais et aux tontes prolongées.

Équipée d'un jeu de lames LC 102 de 75 mm, elle permet de travailler rapidement sur de grandes surfaces avec une hauteur de coupe de 3 mm.

Son câble de 5 m offre une bonne liberté de mouvement autour du cheval.

La tondeuse dispose également d'un système de ventilation optimisé pour favoriser le refroidissement du moteur et des lames, ainsi que d'un filtre à air amovible sans outil pour faciliter son entretien.

Les points forts :

- Tondeuse qualité premium
- Idéale tonte complète des chevaux
- Moteur puissant de 200 W
- Faibles vibrations
- Tête de coupe universelle
- Fabriquée en Allemagne

DESCRIPTION

Pourquoi privilégier notre tondeuse silencieuse

chevaux ?

La tondeuse pour chevaux avec fil est conçue pour vous accompagner lors des tontes complètes et prolongées de vos chevaux. Comme elle est alimentée en permanence, vous n'aurez pas de problèmes de batterie.

Son moteur de 200 W offre une puissance qui est adaptée à tous types de pelages : épais comme fins, et permet de travailler efficacement sur de grandes surfaces.

Sa lame LC 102 de 75 mm assure une largeur de coupe importante pour progresser rapidement lors de la tonte. La tête de coupe universelle de cette tondeuse accepte l'ensemble des peignes et lames à fixation standard du marché (LC 102, LC 106, LC 107, GT501, GT502...). Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos [têtes de coupe et peignes pour tondeuse chevaux](#) pour vous permettre de tondre plus ou moins à ras.

Elle dispose d'un câble de 5 mètres qui vous offre une bonne liberté de mouvement autour du cheval.

Vous pouvez retrouver notre [tondeuse pour cheval sans fil](#) qui comporte les mêmes caractéristiques que cette tondeuse mais vous permet une plus grande liberté de mouvement. Pour les zones plus sensibles (tête, fanons, passage de la têtière), optez pour notre [tondeuse finition chevaux Wahl Admire](#).

De plus, grâce à son système de ventilation, la tondeuse bénéficie également d'un refroidissement efficace du moteur et de la tête de coupe, pour favoriser son utilisation sur des séances prolongées de tonte.

Entretien de votre tondeuse à chevaux haut de gamme

Un entretien régulier de votre tondeuse est essentiel pour préserver les performances de la tondeuse et prolonger la

durée de vie de ses lames et de sa tête de coupe.

Pendant la tonte, pensez à retirer régulièrement les poils qui s'accumulent sur la tête et les lames afin de conserver une coupe efficace.

Nous vous recommandons également d'huiler les lames environ toutes les 10 minutes lors de l'utilisation. Pour ce faire, vous pouvez utiliser notre [huile pour tondeuse a chevaux](#). Cette lubrification permet aux lames de glisser correctement l'une contre l'autre, limite les frottements et évite leur surchauffe ainsi que leur usure prématurée.

Après chaque tonte, nettoyez soigneusement la tête de coupe et les lames à l'aide d'un chiffon doux et d'un pinceau afin d'éliminer les poils et les saletés.

Huilez également les lames afin de les protéger jusqu'à la prochaine utilisation. Pensez aussi à nettoyer régulièrement le filtre à air amovible, qui est indispensable au bon refroidissement du moteur.

Caractéristiques de la tondeuse pour cheval professionnelle

Caractéristiques	Tondeuse
Couleur	Bleu foncé & Noir
Tête de rasage	SK VIII Aluminium, revêtement noir
Lames de cisaillement compatibles	LC 102, LC 106, LC 107, LC 122, LC 1253
Poids de la tondeuse	1,12 kg (sans le câble)
Largeur de coupe	75 mm
Longueur de coupe	3 mm
Vitesse	2500 tours/min avec moteur CC
Puissance nominale	200 Watts DC
Niveau sonore	71 dB (A) LpA
Alimentation	230 V - 50 Hertz
Longueur du câble	5 m (prise européenne)
Dimensions	5,1 x 5,2 x 32 cm

Accessoires inclus

Tête de coupe SK VIII, jeu de lames
LC 102, clé mixte, huile spéciale
tondeuse, coffret en plastique
robuste.

Garantie

2 ans

Pays de fabrication

Allemagne