

MACHINE À NEIGE ANTARI S 600 YETI SNOW MACHINE Référence : 19544

RESUME

La machine à neige Antari s 600 yeti snow machine est une machine professionnelle conçue pour créer un effet de neige artificielle puissant et réaliste lors de spectacles, événements, animations ou tournages.

Pour découvrir d'autres solutions permettant de créer un effet hivernal, consultez également notre sélection de [machines effet hivernal](#).

Les points forts :

- Souffleur capable de projeter la neige à plus de 20 mètres
- Réservoir 5 L
- Puissance électrique : 1200 watts
- Mode de contrôle : manuel, DMX, RDM ou via télécommande (incluse)
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la machine à neige Antari s 600 yeti snow machine ?

La machine à neige Antari s 600 yeti snow machine est destinée aux professionnels qui recherchent une solution performante pour créer un effet de neige visible et homogène.

Sa consommation maximale de 400 ml/min permet d'obtenir un débit important pour créer rapidement une ambiance hivernale.

Cette machine se distingue également par ses possibilités de pilotage. Elle dispose d'une fonction DMX 5 broches, du protocole RDM, d'une minuterie intégrée et de commande électronique. La télécommande sans fil est incluse. Elle peut également être contrôlée par une [commande déportée filaire](#) et suspendue grâce à son [support de bouteille](#).

Le protocole RDM est utilisé avec le DMX pour permettre à une console ou à un contrôleur de communiquer dans les deux sens avec les appareils d'éclairage et effets.

Le souffleur de la machine à neige Antari s 600 yeti snow machine projette la neige à plus de 20 mètres, ce qui facilite la couverture de grandes scènes et espaces. Avec un réservoir de 5 litres, la machine dispose d'une capacité adaptée aux prestations professionnelles.

Enfin, son coffrage en métal lui apporte une conception adaptée aux contraintes d'une utilisation événementielle. Avec ses 24 kg, la machine reste un équipement professionnel conçu pour être installé et déplacé selon les besoins des prestations.

Pour créer un spectacle plus complet, vous pouvez associer cette machine à une [machine à neige Showtec](#), une [snow machine s500 Antari](#), une [machine à bulles BoomToneDj](#) ou une [machine à brouillard hz1000](#).

Comment fonctionne la machine à neige s600 Antari ?

La machine à neige Antari s 600 yeti snow machine utilise un liquide à neige adapté pour produire des particules qui sont

ensuite projetées dans l'air par un puissant souffleur.

Pour utiliser la machine, remplissez d'abord son réservoir de 5 litres avec le [liquide snow Antari](#) recommandé. Raccordez ensuite la machine à une alimentation électrique de 220-240 V AC 50 Hz à l'aide du câble powerCON TRUE1 fourni. Une fois la machine sous tension, vous pouvez choisir le mode de commande adapté à votre installation.

Chaque machine possède son consommable compatible. Optez pour la [poudre à étincelles 50g](#) pour la machine à étincelles froides.

La télécommande fournie permet de commander la machine sans nécessairement utiliser une console DMX. Pour une installation scénique plus complexe, les connecteurs XLR 5 broches permettent de relier la machine à neige Antari s 600 yeti snow machine à une chaîne DMX.

Elle est conçue pour une utilisation en intérieur uniquement et possède un indice de protection IP20. Elle doit donc être protégée de l'eau et de l'humidité. Sa température ambiante d'utilisation doit rester comprise entre 5 et 40 °C.

Les caractéristiques de la machine neige 1200w Antari

Marque : Antari

Alimentation : 220-240 V AC, 50 Hz

Consommation électrique : 1200 W

Débit de liquide : 400 ml/min

Capacité du réservoir : 5 L

Distance de projection : supérieure à 20 m

Contrôle : DMX 5 broches

Protocole : RDM

Entrée DMX : XLR 5 broches

Sortie DMX : XLR 5 broches

Connecteur télécommande : XLR 6 broches

Minuterie : intégrée

Matériau du coffrage : métal

Couleur : noir

Dimensions (L x l x H) : 596 x 461 x 629 mm

Poids : 24 kg

Indice de protection : IP20 (utilisation intérieure uniquement)

Température ambiante minimale : 5 °C

Température ambiante maximale : 40 °C

Inclus : câble d'alimentation powerCON TRUE1 + télécommande

Garantie : 2 ans (elle couvre les produits contre les vices de matériel ou de malfaçon dans des conditions normales d'utilisation)