

MACHINE À BULLES ANTARI B 200 BUBBLE MACHINE Référence : 19550

RESUME

La machine à bulles Antari b 200 bubble machine est une machine à bulles professionnelle à haut rendement conçue pour produire un flux important et continu de bulles. Elle est particulièrement adaptée aux grandes discothèques, salles de spectacle, théâtres et événements professionnels.

Découvrez également notre sélection de [machines à bulles pour les professionnels](#) pour comparer les différents modèles et choisir la puissance adaptée à votre événement.

Les points forts :

- 3 doubles roues à bulles
- Puissance de 75 W
- Mode de pilotage : manuel ou via DMX
- Réservoir de 1,5 L
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la machine à bulles Antari b 200 bubble machine ?

La machine à bulles Antari b 200 bubble machine a été conçue pour les installations qui nécessitent une production importante de bulles.

Antari est une référence mondiale dans le secteur des effets

atmosphériques.

Elle est équipée de trois doubles roues à bulles qui entraînent le liquide et génèrent une quantité importante de bulles. Trois ventilateurs situés à l'arrière de la machine assurent ensuite leur dispersion sur une zone étendue. Ce système permet de couvrir efficacement une piste de danse, une scène ou une salle de spectacle.

Avec son débit de liquide de 50 ml/min à 100 % de sortie et son réservoir de 1,5 L, la machine à bulles Antari b 200 bubble machine est conçue pour produire un effet important pendant vos animations.

Elle est adaptée à une utilisation professionnelle, avec un coffrage en aluminium et métal. Son poids de 10,5 kg est plus conséquent que celui des machines à bulles destinées aux petites animations.

La machine à bulles Antari b 200 bubble machine peut être contrôlée en DMX. Elle dispose d'un canal DMX et de connecteurs XLR 5 broches en entrée et en sortie, ce qui permet de l'intégrer à une installation pilotée depuis une console DMX. Elle peut également être utilisée manuellement.

Pour créer un décor encore plus immersif, elle peut être associée à une [machine à fumée Stellar FZ-1000](#) ou à d'autres effets atmosphériques. Pour un besoin de production plus modéré, une [machine à bulles pro 25w Bubble-60](#) peut constituer une alternative plus compacte.

Comment fonctionne la machine à bulles 75w Antari ?

Avant d'utiliser la machine, remplissez son réservoir avec un [liquide Showgear bubble liquid](#) spécialement conçu pour les machines à bulles.

Une fois la machine mise sous tension, les roues à bulles

commencent à tourner. Le liquide est alors capté par les anneaux présents sur les roues afin de former les bulles.

Les ventilateurs situés à l'arrière de la machine à bulles Antari b 200 bubble machine les propulsent ensuite vers l'extérieur. La combinaison des trois doubles roues et des ventilateurs permet ainsi de produire un flux important.

La machine à bulles Antari b 200 bubble machine est conçue pour une utilisation en intérieur. Son indice de protection IP20 signifie qu'elle doit être installée dans un environnement sec et protégée de l'eau et des projections.

La machine dispose d'un système de fixation permettant son accrochage.

Si vous souhaitez compléter votre dispositif avec différents effets, la [machine à neige Antari](#) apporte un effet visuel pour les animations hivernales.

Pour un besoin moins important en volume de bulles, vous pouvez également la comparer avec une [machine à bulles 100](#).

Les caractéristiques de la machine à bulles 75 watts

Marque : Antari

Alimentation : 240 V AC, 50/60 Hz

Consommation électrique : 75 W

Consommation de liquide : 50 ml/min à 100 % de sortie

Capacité du réservoir : 1,5 L

Système de production : 3 doubles roues à bulles

Contrôle : manuel, DMX

DMX : 1 canal

Connectique alimentation : IEC

Connectique DMX : XLR 5 broches IN/OUT

Coffrage : aluminium et métal

Couleur : noir et gris

Dimensions : 445 × 250 × 210 mm

Poids : 10,5 kg

Indice de protection : IP20 (utilisation intérieure)

Inclus : support de suspension

Garantie : 2 ans (elle couvre les produits contre les vices de matériel ou de malfaçon dans des conditions normales d'utilisation)