

SURPLINTHE DE RÉNOVATION ARRONDIE 10 CM DE HAUTEUR Référence : 19556

RESUME

Rénovez le bas de vos murs sans effort grâce à cette surplinte de recouvrement au bord arrondi.

Vous n'avez plus besoin d'arracher vos anciennes finitions au risque d'endommager le plâtre. Ces surplintes sont juste à coller sur votre plinthe existante pour obtenir un résultat net.

Fabriquée en polymère, elle ne se poinçonne pas, est durable et solide face aux chocs.

Elle mesure 240 cm de long, 10 cm de haut et pour une épaisseur de 2,2 cm.

Réalisez des économies en optant pour le colis de 16 surplintes. Chaque surplinte est emballée sous film individuel et étiquetée.

Les points forts :

- Passe-câble
- Prépeinte
- Anti-choc
- Étanche

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une surplinte ?

Cette surplinte blanche peut être posée dans n'importe quelle pièce en intérieur. Le polymère étant une matière étanche et résistante à l'eau, vous pouvez l'installer dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, buanderie).

Vous pouvez les laisser dans leur couleur d'origine ou bien les repeindre, idéalement avec de la peinture laquée pour ne laisser aucune trace.

Elles sont idéales pour recouvrir vos anciennes plinthes en carrelage ou en bois sans arracher la peinture et sans abîmer le mur.

Les plinthes existantes doivent mesurer 9 cm de hauteur maximum afin que la surplinte puisse les recouvrir complètement et offrir un résultat propre.

Son format en profilé arrondi apporte un style classique et chaleureux à la pièce. Ce format retient moins de poussière et donne un rendu élégant que la [surplinte recouplable carrée](#).

Retrouvez nos accessoires de découpe avec la [scie carrelage sur table](#) et les [treteaux réglables hauteur](#).

Pose de surplinte blanche prépeinte

La pose est simple et rapide, il faut commencer par dépoussiérer et nettoyer la surface pour garantir plus d'adhérence. Effectuez une découpe si nécessaire. Ensuite, si vous avez des câbles à passer, insérez-les dans l'encastrement. Appliquez de la colle sur les surfaces d'appui inférieure et supérieure de la surplinte (les parties entre l'encastrement). Enfin finissez par fixer la surplinte blanche en appuyant dessus quelques secondes.

Pour laisser une finition propre, utiliser du [mastic pour silicone pour salle de bain](#).

Caractéristiques techniques d'une surplinthe 10 cm

Matériau : polymère coextrudé haute densité

Dimensions

- Longueur 240 cm
- Hauteur 10 cm
- Épaisseur 2,2 cm

Format : arrondi

Couleur : finition blanche prépeinte

Conditionnement : lot de 10 – colis de 16 produits – à l'unité