

MALAXEUR INGCO Référence : 19563

RESUME

Optez pour le malaxeur Ingco doté de 2 vitesses variables et d'une puissance de 1400 W. IL permet de mélanger rapidement et sans effort des produits denses comme le mortier, le ciment, la colle à carrelage ou encore la peinture.

Il offre un mélange bien lisse, évite les paquets et fait gagner un temps précieux sur vos chantiers.

Les points forts :

- Puissance : 1 400 W
- 2 vitesses variables (de 0 à 500 et de 0 à 750 tr/min)
- Tige M14 incluse

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du malaxeur Ingco 1400 W ?

Doté d'une puissance de 1400 W, il permet de mélanger efficacement différents matériaux de chantier comme le mortier, les enduits, le plâtre ou certaines colles.

Équipée de deux plages de vitesse (0 à 500 et 0 à 750 tr/min), elle permet d'adapter le malaxage selon la consistance du

matériau.

Sa vitesse réglable permet de commencer progressivement pour limiter les projections, puis d'augmenter la vitesse lorsque le mélange devient homogène.

Il dispose d'une boîte de vitesses en aluminium, idéale pour une utilisation régulière sur un chantier. La tige de malaxage se fixe avec un filetage M14, un format courant pour ce type d'outil.

Son éclairage LED intégré apporte un éclairage supplémentaire au niveau de la zone de travail. Le produit est prêt à être utilisé sans devoir acheter immédiatement un accessoire supplémentaire.

Pourquoi choisir le malaxeur Ingco ?

Le malaxeur électrique Ingco 1400 W est conçu pour faciliter les travaux de mélange sur les chantiers et lors des travaux de rénovation. Sa puissance de 1400 W permet de travailler efficacement différents matériaux comme les peintures, mortiers, enduits, plâtre ou colles.

Grâce à ses deux plages de vitesse de 0 à 500 et de 0 à 750 tr/min, l'utilisateur peut adapter la vitesse en fonction de la consistance et du type de préparation.

Son variateur de vitesse et son démarrage progressif permettent de mieux contrôler le mélange dès la mise en route et de limiter les projections. La boîte de vitesses en aluminium est adaptée aux sollicitations liées au malaxage, tandis que la fixation M14 assure une connexion pratique avec la tige de malaxage fournie. Le diamètre de tige de 120 mm convient aux préparations courantes nécessitant un mélange homogène.

Pratique au quotidien, le malaxeur dispose également d'un éclairage LED intégré pour améliorer la visibilité de la zone de travail. Un jeu de charbons de rechange est également fourni afin de faciliter l'entretien de l'outil.

Avec sa puissance, ses vitesses réglables et ses équipements inclus, le malaxeur Ingco constitue ainsi une solution polyvalente et pratique pour les travaux de construction, de rénovation et de préparation de matériaux.

Pour assurer une bonne évacuation nécessitant la préparation de l'air du béton fraîchement coulé, découvrez également nos [aiguilles vibrantes](#).

Caractéristiques du malaxeur Ingco

Tension	220-240 V 50/60 Hz
Puissance d'entrée	1 400 W
Vitesse à vide	0 à 500 tr/min / 0 à 750 tr/min
Filetage du plateau mélangeur	M14
Emballage	Boîte couleur
Équipements	<ul style="list-style-type: none"> • Boîte de vitesses en aluminium • Éclairage de travail intégré • Livré avec 1 plateau mélangeur • 1 jeu de charbons de rechange