

ARCEAU DE PARKING RABATTABLE AVEC PIED CENTRAL Référence : 19597

RESUME

Cet arceau de parking avec pied central est conçu pour sécuriser une place de stationnement privée.

Fabriqu  en acier recouvert de peinture  pox , il est dot  d'un tube de 30 mm de diam tre et d'un pied central carr .

Pour une visibilit  optimale de nuit, il est  quip  de larges bandes r fl chissantes de classe 1.

Ce mod le est disponible en deux coloris : jaune ou gris.

Il est livr  avec un jeu de 2 cl s et 4 fixations pour l'installation.

Les points forts :

- Haute visibilit 
- Acier peinture  pox 
- Pied central stable
- Cl s et fixations incluses

DECLINAISONS

Couleur
Gris
Jaune

DESCRIPTION

Pourquoi installer un arceau de parking rabattable avec pied central ?

Cet arceau de parking est la solution idéale pour sécuriser et privatiser votre place de stationnement.

Sa conception en acier avec peinture époxy lui confère une grande résistance aux chocs et aux intempéries. Le pied central carré assure une excellente stabilité à l'ensemble. Pour une visibilité optimale de jour comme de nuit, il est équipé de larges bandes réfléchissantes de classe 1.

Ce modèle est disponible en deux coloris pour s'adapter à vos besoins : jaune ou gris.

Découvrez également tous les modèles de [blocs parking rabattables](#) disponibles.

Comment installer le bloc parking avec pied central ?

1. Positionner : Posez l'arceau rabattu au sol et marquez l'emplacement des trous des trois pieds.
2. Percer : Percez le béton au niveau des repères à l'aide d'un foret adapté.
3. Ancrer : Dépoussiérez les trous et enfoncez les chevilles d'ancrage fournies.
4. Visser : Remplacez l'arceau aligné sur les trous et serrez fermement les fixations.
5. Tester : Vérifiez la stabilité, le verrouillage de la serrure et le basculement.

Prozon vous propose également de découvrir le [poteau rabattable pour place de parking](#), la [barrière parking rabattable à mémoire de forme](#) et le [bloc parking automatique sur batterie](#).

Caractéristiques techniques de la barrière parking rabattable avec pied central :

Caractéristique	Valeur
Matériau	Acier avec peinture époxy
Dimensions (mm)	Hauteur : 470 Largeur : 180 Longueur : 740 Diamètre : 30
Pied	Central, de forme carrée
Visibilité	2 bandes réfléchissantes Classe 1
Coloris disponibles	Jaune Gris
Système de verrouillage	Serrure intégrée
Accessoires inclus	2 clés, 4 fixations au sol
Poids (kg)	4,9
Garantie	2 ans
Retrouvez aussi tous les produits pour aménager vos parkings avec les butées pour parking intérieur ou extérieur ainsi que les thermocollés et pochoirs pour parking .	