

ARCEAU DE PARKING RABATTABLE HAUTE VISIBILITÉ Référence : 19600

RESUME

Cet arceau de parking rabattable haute visibilité permet de réserver et de sécuriser une place de stationnement. Conçu avec des pieds en acier zingué, il est robuste et durable.

Pour une visibilité optimale de jour comme de nuit, il est équipé de deux bandes réfléchissantes. Son système de verrouillage automatique facilite son utilisation au quotidien.

Ce modèle est disponible avec plusieurs types de serrures pour s'adapter à vos besoins :

- clés identiques
- clés différentes
- clé pompier (11 ou 14 mm).

Ce bloc parking est livré avec 9 fixations pour une installation sur sol en béton.

les points forts

- Verrouillage automatique
- Haute visibilité
- Pieds en acier zingué
- Fixations béton incluses

DECLINAISONS

Type de clés
Identiques
Différentes
Pompier 11 mm
Pompier 14 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le bloc parking rabattable haute visibilité

Cet arceau rabattable en acier est conçu pour réserver et protéger efficacement une place de stationnement individuelle. Son système de verrouillage est automatique, ce qui simplifie son utilisation au quotidien.

Pour une visibilité optimale de jour comme de nuit, il est équipé de deux bandes réfléchissantes. Ses pieds en acier zingué assurent sa robustesse, tandis que deux bagues anti-frottement le protègent lors des manipulations.

Quatre types de serrures sont disponibles afin de répondre à différents besoins :

- des clés identiques pour gérer un parc d'arceaux,
- des clés différentes pour des accès uniques,
- une serrure pompier (11 ou 14 mm) pour les accès réglementés

Retrouvez également tous les modèles de [barrières pour parking rabattables](#), avec les [barrières parking rabattables manuelles](#) et les [barrières parking rabattables automatiques](#).

Fixation de la barrière parking rabattable haute

visibilité

- Marquer les repères : Poser l'arceau au centre de la place et marquer l'emplacement des trous au sol avec un crayon.
 - Percer : Retirer l'arceau et percer le sol à la percussion (profondeur et diamètre adaptés aux chevilles fournies).
 - Nettoyer : Dépoussiérer soigneusement les trous pour assurer la bonne tenue des ancrages.
 - Enfoncer les chevilles : Insérer les chevilles à expansion au marteau jusqu'à ce qu'elles affleurent le sol.
 - Fixer et visser : Replacer l'arceau aligné sur les trous, insérer les boulons et serrer fermement à la clé.
 - Tester : Relever l'arceau et tester la fermeture de la serrure.
- Caractéristiques techniques de l'arceau de parking rabattable haute visibilité

Prozon vous propose de compléter vos achats avec nos [solutions pour aménagement de parking](#).

Découvrez notamment les [clous de voirie pour parking](#) ou les [plots routiers LED pour parking](#).

Caractéristiques techniques de l'arceau de parking rabattable haute visibilité :

Caractéristique	Information
Usage	Privatisation de place de stationnement
Matériau des pieds	Acier zingué
Dimensions (mm)	Hauteur : 444
	Largeur : 416
	Longueur : 952

Verrouillage	Automatique
Type de serrure	Livré avec 3 clés. Plusieurs options disponibles : <ul style="list-style-type: none">• clés identiques• clés différentes• clés pompier (11 ou 14 mm).
Visibilité	2 bandes réfléchissantes
Protection	2 bagues anti-frottement
Fixations fournies	9 fixations pour sol en béton
Contenu du colis	1 arceau, 1 serrure, 9 fixations
Couleur	Jaune et rouge
Garantie	2 ans
Poids (kg)	7,6