

MINI BENNE BASCULANTE

Référence : 19643

RESUME

Optez pour la benne basculante compacte pour le déversement de petits déchets.

Elle est idéale pour la collecte de déchets directement sur un poste de travail ou dans un atelier.

Pour faciliter son déplacement, elle possède une poignée ergonomique, des roues pivotantes avec frein et des fourreaux permettant de la déplacer à l'aide d'un chariot élévateur.

Son déchargement se fait par poussée des flasques contre le caisson, permettant ainsi de réaliser un déversement progressif.

Vous avez le choix entre 5 modèles différents, pouvant contenir un volume de 220 à 500 L, pour une charge allant jusqu'à 1000 kg maximum.

Les points forts :

- Robuste
- Conforme CE
- Volumes de 220 à 500 L
- Roues avec frein

DECLINAISONS

Volume

220 L
260 L
300 L
350 L
500 L

DESCRIPTION

À quoi sert la mini benne basculante ?

La benne basculante compacte est un équipement de transport et de déchargement destiné aux déchets de petits volumes (220 à 500 L).

Sa forme compacte permet de l'utiliser dans des zones de stockage restreintes et sert de poste de collecte mobile au pied des machines.

Elle peut notamment récupérer des déchets d'atelier tels que des copeaux, du métal, etc.

Une fois remplie, la mini benne basculante se déplace manuellement grâce à ses roues pivotantes à frein et se vide à l'aide d'un système de basculement progressif.

Pour son déversement, un chariot élévateur se place dans ses fourreaux et la soulève jusqu'à la zone de collecte finale. Ainsi, le chariot élévateur vient pousser le caisson contre la zone de collecte, ce qui entraîne un déversement contrôlé et sans à-coups.

Cela évite les projections de matières et limite les manipulations manuelles répétitives.

Un loquet de sécurité empêche le basculement accidentel de la benne basculante compacte lors du transport ou du stockage.

Ses différentes capacités, de 220 à 500 L, permettent de choisir le volume adapté aux besoins de chaque poste de travail. Les modèles sont conçus pour des charges pouvant atteindre 1000

kg.

Les modèles de 220 à 350 L sont équipés d'un bec de vidage.

Vous avez la possibilité de personnaliser cette mini benne basculante sur [demande de devis](#).

Choisissez la benne basculante industrielle avec un code couleur différent pour améliorer la gestion des déchets avec :

- La [benne basculante sur roues bleue](#)
- La [benne dechet basculante rouge](#)
- La [benne basculante jaune](#)
- La [benne basculante sur roues verte](#)
- La [benne auto basculante pour chariot élévateur orange](#)
- La [benne dechet basculante marron](#)
- La [benne dechet basculante blanche](#)
- La [benne basculante sur roues grise](#)
- La [benne auto basculante pour chariot élévateur noire](#)

Optez également pour une [table élévatrice électrique 500-1000 kg](#), pour le déplacement de vos équipements dans les ateliers.

Caractéristiques techniques de la benne basculante compacte

Matériaux :

- Cuve : tôle mécano-soudée 3 mm d'épaisseur

- Roues : aluminium bandage polyuréthane avec roulement à billes

Conforme : CE

Fond cuve étanche : 50 mm

Volume	Poids	Charge	Dimensions hors tout	Dimensions intérieures	Hauteur bec	Entraxe fourreaux	Section inférieure fourreaux
220 L	75 kg	750 kg	L. 685 x l. 965 x H. mm	L. 625 x l. 715 x H. 835 mm	510 mm	320 mm	L. 140 x H. 55 mm
260 L	80 kg	750 kg	L. 795 x l. 965 x H. mm	L. 735 x l. 715 x H. 835 mm	510 mm	320 mm	L. 140 x H. 55 mm
300 L	85 kg	750 kg	L. 920 x l. 965 x H. mm	L. 860 x l. 715 x H. 835 mm	510 mm	320 mm	L. 140 x H. 55 mm
350 L	90 kg	750 kg	L. 1020 x l. 965 x H. mm	L. 960 x l. 715 x H. 835 mm	510 mm	320 mm	L. 140 x H. 55 mm
500 L	130 kg	1000 kg	L. 800 x l. 1345 x H. 960 mm	L. 960 x l. 1200 mm	/	400 mm	L. 170 x H. 70 mm