

RANGE TROTTINETTES RENFORCÉ 5 PLACES EN INOX Référence : 19651

RESUME

Le range trottinettes renforcé 5 places en inox est conçu pour le stationnement des trottinettes. Idéal pour encourager l'utilisation des mobilités douces dans votre ville ou entreprise.

Conçu en inox brossé, l'arceau trottinettes renforcé 5 places offre une résistance contre la corrosion et les intempéries garantissant une grande longévité.

Équipé de 5 anneaux sur un tube de 48 mm, ce range trottinettes renforcé 5 places simplifie la sécurisation par antivol et empêche les trottinettes de basculer.

Dimensions : L. 1080 x H. 1050 mm

Fixations : à sceller ou sur platine

Type d'inox : inox 304L ou inox 316L

Les points forts :

- Fabrication en France
- Verrouillable
- Grande durabilité

DECLINAISONS

Fixation	Type d'inox
À sceller	Inox 304L
À sceller	Inox 316L
Sur platine	Inox 316L
Sur platine	Inox 304L

DESCRIPTION

Description du range trottinettes renforcé 5 places en inox

Le range trottinette renforcé 5 places en inox offre une solution de stationnement robuste, esthétique et sécurisée. En proposant un aménagement spécialement conçu pour le rangement de trottinettes, les écoles, les entreprises ou les collectivités encouragent la mobilité douce.

Conçu en inox brossé, l'arceau trottinette renforcé 5 places résiste à la corrosion et aux intempéries. L'inox 304L est parfait pour un usage urbain standard tandis que l'inox 316L est recommandé pour les milieux agressifs (bords de mer, zones exposées au sel de déneigement, au chlore). Son tube principal de Ø 48 mm intègre 5 anneaux de verrouillage, permettant à chacun de fixer le mât de sa trottinette à l'aide d'un antivol en U, d'un câble ou d'un cadenas. Ce système maintient les trottinettes droites, évitant tout risque de chute.

La fixation s'effectue par scellement direct dans le sol ou sur platine, ce qui permet de l'adapter à tout type de sol.

D'une hauteur de 1080 mm, il offre un confort d'utilisation au quotidien.

Délimitez et sécurisez la zone de stationnement avec nos [potelets urbains en inox](#) et nos [barrières de rue urbaines](#).

Pour une capacité d'accueil supérieure, optez pour le [rack à trottinettes 6 places](#) ou le [support mural pour trottinettes 6 places](#).

Aménagez votre espace de stationnement avec la [corbelle en bois exotique 30 litres](#) et le [banc d'extérieur en bois exotiques avec 5 lames](#).

Caractéristiques techniques de l'arceau 5

trottinettes renforcé en inox

Dimensions : L. 1080 x H. 1050 mm

Matériau : inox brossé 304L ou 316L

Diamètre du tube : Ø 48 mm

Fixation : par scellement ou sur platine