PROZON

FICHE TECHNIQUE

ROND DE LONGE 18M EN ACIER GALVANISÉ
Référence : 19665

RESUME

Choisissez notre rond de longe 18m pour le débourrage, l'entraînement et la rééducation de vos chevaux.

Grâce à sa structure totalement fabriquée en acier galvanisé, il résiste aux chocs, à l'humidité et aux intempéries, sans nécessiter d'entretien particulier.

Le rond de travail est livré en kit et les panneaux s'assemblent très simplement grâce à une chaîne. Il peut se démonter et se déplacer facilement.

Le site de livraison doit être accessible aux semi-remorques.

Les points forts :

- Robustesse
- Modulable
- Personnalisable
- Montage sans fondations en béton

DESCRIPTION

Atouts du rond de longe mobile en acier galvanisé

Cette aire de longe mesure 18 m de diamètre, ce qui est idéal pour faire trotter et galoper votre cheval en longe, même de grand gabarit. Vous pouvez également utiliser cette installation

dans une clinique vétérinaire pour la rééducation d'un animal après une blessure.

La structure se monte rapidement et les panneaux s'accrochent entre eux, ce qui permet de la démonter et de la déplacer facilement en cas de besoin. Grâce à cette conception modulaire, il n'est pas nécessaire de préparer de fondations en béton pour l'installer.

Enfin, l'acier galvanisé à chaud permet de laisser le rond de longe dehors toute l'année sans craindre la rouille, la déformation ou la dégradation de sa qualité.

Pour un rendu visuel plus esthétique, nous vous proposons également un rond de travail déplaçable en bois de même diamètre.

Vous pouvez ajouter plusieurs options et modifier le rond de travail suivant vos besoins, pour cela transmettez-nous une demande de devis.

Pour compléter l'équipement de vos écuries, découvrez nos boxes à chevaux intérieurs ainsi que nos zones de douche pour chevaux.

Caractéristiques de notre rond de longe tubulaire

Matériau : acier galvanisé à chaud

Diamètre : 18 m

Hauteur des panneaux : 1,70 m

Longueur des panneaux : 3 m

Poids d'un panneau : 33 kg

Portail : en acier galvanisé

Hauteur de passage de la porte : 2,10 m

Largeur de passage de la porte : 1,10 m

Démontable : oui

Déplaçable : oui

Livraison en kit