

PNEU AGRICOLE REMORQUE BKT - 18 POUCES Référence : 19770

RESUME

Le pneu BKT AW 702 est un modèle diagonal conçu pour les engins agricoles tels que les remorques, les presses à paille et divers outils.

Développé pour les opérations pénibles, ce pneu robuste offre une durabilité élevée pour les applications de transport et le travail de la terre.

Il assure une capacité de charge importante et une forte résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations.

Ce modèle est proposé en deux dimensions pour jante de 18 pouces.

Les points forts :

- Grande capacité de charge
- Haute résistance aux crevaisons
- Durabilité accrue
- Résistant aux coupures

DECLINAISONS

Dimension Pneu

10.5/80-18 | AW702

12.5/80-18 | AW702

DESCRIPTION

Tout savoir sur le pneu agricole pour remorque AW 702

Le pneu AW 702 est un modèle diagonal conçu pour les opérations exigeantes dans le domaine agricole. Il convient parfaitement pour équiper les outils agricoles, les remorques ou encore les presses à paille. Sa conception est axée sur la durabilité pour résister à une utilisation intensive.

Idéal pour les applications de transport et de labour du sol, ce pneu offre une capacité de charge élevée. Il se distingue par sa grande résistance aux crevaisons, aux coupures, aux déchirures et aux chaumes.

Ce pneu pour jante de 18 pouces est disponible en deux dimensions pour s'adapter à vos besoins : 10.5/80-18 et 12.5/80-18. Les deux versions proposées sont de type Standard et Tubeless (montage sans chambre à air).

Si vous souhaitez des dimensions plus petites pour vos pneus BKT, optez pour le [pneu de remorque tracteur 15,3 pouces](#) et le [pneu remorque agricole tracteur 17 pouces](#).

Retrouvez également la gamme de [pneu remorque tracteur Vredestein](#), avec le [pneu agricole pour remorque 30,5 pouces](#).

Découvrez tous notre gamme [pneu tracteur agricole](#), afin d'équiper entièrement vos engins agricoles.

Comment lire la dimension du pneu remorque pour tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 10.5/80-18 :

- 10.5 : largeur de section en pouces

- 80 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- 18 : diamètre de jante en pouces

Caractéristiques techniques du pneu pour remorque agricole

Caractéristique	Pneu 10.5/80-18	Pneu 12.5/80-18
Marque	BKT	
Profil	AW 702	
Version	Standard	
Structure	Diagonale (Bias)	
Type de montage	Tubeless (TL)	
Dimension	10.5/80-18	12.5/80-18
Diamètre de jante	18 pouces	
Nombre de plis	14	
Indice de charge / vitesse	138A8	145A8
Diamètre extérieur	885 mm	965 mm
Largeur de section	275 mm	308 mm
Rayon sous charge	395 mm	432 mm
Circonférence de roulement	2593 mm	2827 mm
Hauteur des crampons	11 mm	11,5 mm
Poids	25,54 kg	33,94 kg