

BARRIÈRE DE PROTECTION ENTREPÔT MODULABLE Référence : 19814

RESUME

La barrière de protection entrepôt modulable délimite vos zones de circulation, de stockage ou vos machines. Hauteur totale de 1000 mm sur tous les éléments, pour vous permettre d'en assembler autant que vous souhaitez.

Trois éléments se combinent selon la longueur souhaitée :

- La barrière : 2 poteaux + 2 lisses de 1430 mm, soit 1500 mm de longueur pour démarrer votre installation.
- L'extension : 1 poteau + 2 lisses, pour prolonger la barrière en ligne droite de 1500 mm supplémentaires.
- L'angle : 1 poteau d'angle + 2 lisses de 1430 mm, pour prolonger la barrière de 1500 mm tout en changeant de direction.

Les points forts :

- Fixation au sol par platines 150 x 150 x 5 mm
- Assemblage par vissage, visserie fournie
- Coloris jaune RAL 1023, haute visibilité
- Garantie 1 an

DECLINAISONS

Élément
Barrière
Extension
Angle

DESCRIPTION

Découvrez la barrière de protection entrepôt modulable

Cette barrière de protection entrepôt modulable sécurise et délimite les zones à risque dans les entrepôts, comme les allées de circulation, les abords de machines, les zones de stockage ou de chargement.

Découvrez également la [barrière de protection industrielle à sceller 3 longueurs](#).

Il est possible de commander la barrière seule pour un besoin ponctuel, ou de combiner plusieurs éléments de la barrière de sécurité acier industrielle modulable sur platines, pour créer une clôture continue sur toute la longueur d'un entrepôt. Les éléments s'assemblent uniquement par vissage, sans aucune soudure à réaliser sur site.

La barrière pose les deux premiers poteaux de l'installation. Elle comprend 2 poteaux, 2 lisses de 1430 mm, ainsi que 8 ancrages M10 x 85 mm et 8 vis autoforeuses 4,2 x 19 mm pour la fixation.

L'extension ne repose que sur un seul poteau accompagné de 2 lisses de 1430 mm, 4 ancrages M10 x 85 mm et 8 vis autoforeuses.

Le poteau d'angle est également composé de 1 poteau, 2 lisses de 1430 mm, 4 ancrages et 8 vis. Son poteau est conçu pour orienter l'installation dans une nouvelle direction, utile pour

suivre le tour d'un bâtiment ou contourner un obstacle.

Que ce soit la barrière, l'extension ou le poteau d'angle, la hauteur totale reste fixée à 1000 mm. Chaque élément se fixe au sol par des ancrages M10 x 85 mm sur une platine de 150 x 150 x 5 mm, avec 8 points de fixation pour la barrière et 4 pour chaque extension ou poteau d'angle.

Chaque module est réalisé en acier et peint en jaune RAL 1023. Cette barrière de sécurité acier industrielle modulable sur platines reste visible dans un environnement industriel chargé, tout en assurant sa fonction de délimitation ou de protection.

Cette barrière de protection entrepôt modulable est garantie 1 an sur les pièces.

Pour continuer de sécuriser vos entrepôts, Prozon vous propose également la [barrière de protection antichoc à mémoire de forme robuste](#) ou encore la [barrière de sécurité extensible fixation murale](#).

Pour créer des espaces d'entrée et de sortie, retrouvez le [portillon avec cadenas de sécurité solide et visible](#).

Pour protéger vos angles de mur, optez pour la [mousse de protection pour angle antichoc](#).

Découvrez l'ensemble des [installations de protection pour les entrepôts et l'industrie professionnels](#).

Optez pour la [protection pour poteau en entrepôt](#) pour sécuriser vos piliers ou colonnes.

Caractéristiques barrière de sécurité acier industrielle modulable sur platines

Modèle	Hauteur totale (mm)	Longueur totale (mm)	Composition	Platine de fixation (mm)	Ancrages M10x85	Vis autoforeuses 4,2 x 19	Coloris	Poids (kg)
Barrière	1000	1500	2 poteaux + 2 lisses	150 x 150 x 5	8	8	Jaune RAL 1023	20
Extension	1000	1500	1 poteau + 2 lisses	150 x 150 x 5	4	8	Jaune RAL 1023	15
Angle	1000	1500	1 poteau + 2 lisses	150 x 150 x 5	4	8	Jaune RAL 1023	15

Dans les zones logistiques à fort trafic, complétez la sécurité de vos structures avec un [platelage caillebotis industriel anti-déplacement](#).