

KIT AÉROGOMMAGE AVEC COMPRESSEUR THERMIQUE - KIT COLIBRI

Référence : 19816

RESUME

La sableuse aérogommeuse Colibri est un outil de précision pour le décapage en douceur des petites surfaces : moulures, meubles sculptés, volets, retouches.

Le Kit Colibri l'associe à un compresseur thermique (Honda GX 200, 5,5 CV), pour une solution clé en main, sans risque d'incompatibilité entre la machine et son alimentation en air.

Le compresseur restitue 500 L/min, adapté à la buse de 3 mm, et le kit comprend aussi un épurateur d'air et un tuyau de 10 m.

La Colibri reste compacte (16,5 kg), idéale pour les chantiers extérieurs ou sans accès électrique.

Les points forts :

- Machine + compresseur thermique, prêt à l'emploi
- Compresseur Honda GX 200, 750 l/min générés
- Épurateur d'air et tuyau 10 m inclus
- Fabriqué en France

DECLINAISONS

Diamètre de buse

3 mm

DESCRIPTION

La sableuse aérogommeuse Colibri, un outil de précision

L'aérogommage est une technique de sablage à basse pression qui, en projetant un abrasif de faible granulométrie, permet de nettoyer, décaper et rénover des surfaces en douceur et avec précision.

La machine aérogommage Colibri est le modèle d'entrée de gamme, pensé pour les petites surfaces et le travail de détail : moulures, meubles sculptés, volets, retouches. Elle est utilisable sur fer forgé, métal, bois, pierre ou brique.

Avec sa cuve de 8 L et ses 16,5 kg, elle reste compacte et maniable, livrée avec une buse de 3 mm en tungstène et un flexible de 5 m.

Que contient le Kit aérogommage Colibri et pourquoi le choisir ?

Le Kit complet aérogommeuse Colibri regroupe tout le nécessaire pour aérogommer sans avoir à assortir soi-même une machine et un compresseur.

Il comprend :

- La sableuse aérogommeuse Colibri, avec sa buse 3 mm et son flexible de 5 m
- Un compresseur thermique essence, moteur Honda GX 200, 2 cylindres
- Un épurateur d'air avec manchette

- Un tuyau d'air comprimé (entre compresseur et aérogommeuse) de 10 m

Ce kit convient parfaitement au décapage de précision sur petites surfaces : moulures, meubles sculptés, volets, retouches.

Ce compresseur génère 750 l/min d'air et en restitue 500 l/min, avec une pression pouvant monter à 7 bars. Ce débit permet d'exploiter la Colibri avec la buse 3 mm, la plus performante en rendement.

Étant thermique, ce compresseur est particulièrement adapté aux chantiers sans accès électrique (extérieur, sites isolés). Pour un usage en atelier fermé, préférez le Kit Maxi Colibri et son compresseur électrique.

Pour adapter la machine à des besoins spécifiques, découvrez les [buses pour aérogommeuses](#) cylindriques classiques et les buses Venturi tungstène (Ø 2 et 3 mm), pour accélérer la vitesse de projection, ou les buses Turb'eau, pour convertir la Colibri à l'hydrogommage et travailler sans poussière.

Vous avez déjà un compresseur ? Retrouvez [nos aérogommeuses professionnelles](#) en machine simple.

Besoin d'un rendement plus important ? Découvrez l'[aérogommeuse Topolino ACF](#).

N'oubliez pas les [abrasifs de sablage pour aérogommage](#) compatibles et les [EPI de sablage](#) indispensables avant toute utilisation.

Caractéristiques techniques du Kit aérogommage avec compresseur thermique Kit Colibri

- Machine : aérogommeuse Colibri, cuve 8 L, 16,5 kg

- Accessoires inclus : épurateur d'air, manchette, tuyau 10 m

	Kit Colibri Thermique - Essence	Kit Maxi Colibri Électrique monophasé 230 V
Énergie		
Dimensions	L. 950 mm x l. 670 mm x h. 870 mm	L. 820 mm x l. 565 mm x h. 845 mm
Marque moteur	Honda GX 200	/
Nombre de cylindres		2
Débit d'air engendré en l/min	750	570
Débit d'air restitué en l/min	500	300
Pression en Bar		7 bar
Puissance en CV	5,5	3
Capacité de réservoir d'air en Litres		9 L
Poids en kg	107 kg	82 kg