

TRÉMIE DE REMPLISSAGE ET LEVAGE BIG-BAG Référence : 19826

RESUME

Découvrez notre trémie permettant de remplir facilement des big-bags et d'être rattachée à un chariot élévateur pour faciliter sa manutention et son déplacement.

C'est un accessoire indispensable afin de remplir, déplacer et déposer des big-bags de matériaux en vrac de manière rapide, autonome et sécurisée.

Dimensions extérieures de la trémie 830 L : L. 1780 x l. 1000 x h. 870 mm

Dimensions extérieures de la trémie 1460 L : L. 3080 x l. 1000 x h. 1140 mm

Les points forts :

- 4 fixations anses big-bag
- Blocage automatique
- Éprouvé par un organisme de contrôle
- Fabrication française

DECLINAISONS

Couleur	Capacité
Vert standard	830 L
Acier galvanisé	830 L
Jaune RAL 1003	830 L
Jaune/orangé RAL 1028	830 L
Orange RAL 2004	830 L
Rouge RAL 3000	830 L
Bleu RAL 5015	830 L
Vert RAL 6029	830 L
Gris RAL 7036	830 L
Marron RAL 8004	830 L

Noir RAL 9005	830 L
Blanc RAL 9010	830 L
Acier galvanisé	1460 L
Vert standard	1460 L
Jaune RAL 1003	1460 L
Jaune/orangé RAL 1028	1460 L
Orange RAL 2004	1460 L
Rouge RAL 3000	1460 L
Bleu RAL 5015	1460 L
Vert RAL 6029	1460 L
Gris RAL 7036	1460 L
Marron RAL 8004	1460 L
Noir RAL 9005	1460 L
Blanc RAL 9010	1460 L

DESCRIPTION

Les atouts de la tremie remplissage big bag

Conçue pour répondre aux exigences des professionnels, cette trémie est l'équipement de manutention indispensable pour optimiser vos opérations de chargement en toute sécurité.

Particulièrement robuste avec sa structure en tôle de 3 mm à plis de renfort, elle permet de remplir, déplacer et déposer des charges allant jusqu'à 2 tonnes directement depuis votre chariot élévateur.

Conçue en tôle peinte ou galvanisée afin de résister aux agressions extérieures et aux produits abrasifs. C'est un accessoire durable durant des années.

Grâce à son entrée de cuve extra-large et ses parois à forte pente, le chargement s'effectue au godet sans risque de débordement des matériaux.

La goulotte de sortie de 500 x 500 mm assure un guidage précis au centre du sac, évitant tout gaspillage de matière. C'est un réel gain économique.

Son atout majeur réside dans son système de verrouillage automatique sur fourches et ses quatre fixations à décrochage rapide : ces détails garantissent à l'opérateur une ergonomie de

travail optimale et un gain de temps considérable en lui permettant de libérer le sac par un simple mouvement de recul.

Homologuée par un organisme de contrôle, cette trémie transforme la gestion de vos big-bags en une tâche fluide, autonome et hautement sécurisée.

Pour un remplissage de big bag fixe, optez pour notre [trémie à pied](#). Découvrez notre sélection d'[engrais agricole](#) et notre [big bag 4 points de levage pour semences](#).

Caractéristiques de la trémie levage

Trémie	830L	1460L
Longueur extérieure (mm)	1780	3080
Largeur extérieure (mm)	1000	
Hauteur (mm)	870	1140
Matière	tôle	
Finition	peint ou galvanisé	
Épaisseur de la tôle (mm)	3	
Dimensions de la sortie goulotte (mm)	500 x 500	
Dimensions intérieures des prises fourches (mm)	170 x 55	
Entraxe fourches (mm)	entraxe 680	
Nombre de crochets	4	
Entraxe crochets (mm)	900 x 975	
Charge admissible	2 tonnes	
Poids (kg)	170	233