

TOURNIQUET JEUX SOUCOUE INCLINÉ - 1 PLACE Référence : 19828

RESUME

Dynamisez vos aires de jeux avec le tourniquet soucoupe incliné, un jeu de rotation ludique idéal pour développer l'équilibre et la coordination des enfants en s'amusant.

Fabriqu  en acier thermolaqu  et mat riaux hautement r sistants aux UV, il assure une durabilit  maximale et une excellente r sistance aux intemp ries pour un usage intensif en ext rieur.

Tranche d' ge :   partir de 1 an

Dimensions du jeu (L x l x H) : 850 x 480 x 960 mm

Surface d'impact : 9,13 m²

Hauteur de chute libre : 1 m

Les points forts :

- Conforme   la norme EN 1176
- Certifi  par l'organisme T V
- Coloris au choix

DECLINAISONS

Couleur	Fixation
Bleu	Sur platine
Jaune	Sur platine
Orange	Sur platine

Vert	Sur platine
Bleu	À sceller
Jaune	À sceller
Orange	À sceller
Vert	À sceller

DESCRIPTION

Le Tourniquet Soucoupe Incliné : sensations et équilibre

Le tourniquet jeu soucoupe incliné est un équipement d'extérieur incontournable qui réinvente le jeu de rotation en associant la force centrifuge à une plateforme penchée pour stimuler l'équilibre, la proprioception et la coordination des enfants.

Conçu en acier thermolaqué hautement résistant aux UV et aux intempéries, cet aménagement collectif allie une durabilité exceptionnelle face à un usage intensif à un haut niveau de sécurité conforme aux exigences des espaces publics.

Convivial et accessible, il invite plusieurs utilisateurs à s'entendre et à coopérer pour le faire tourner, transformant n'importe quelle cour d'école ou parc municipal en un lieu de partage moderne, dynamique et attractif.

Vous souhaitez d'autres modèles ? Découvrez notre sélection complète de [tourniquets pour aire de jeux](#) comme le [tourniquet inclusif](#).

Retrouvez notre gamme d'[équipements pour jeux en extérieur](#) comme nos [balançoires extérieures pour parcs](#).

Comment installer le tourniquet jeu soucoupe ?

Pour l'installation du tourniquet en forme de toupie, deux options vous sont proposées :

- Ancrage par scellement : la pose s'effectue en creusant

une réservation de 500 × 500 × 500 mm, dans laquelle la structure est positionnée selon son angle d'inclinaison, assemblée, puis noyée dans le béton avec un temps de séchage obligatoire de 24 heures.

- Ancrage sur platine : la fixation s'effectue au moyen de chevilles M12 × 150.

Terminez l'installation par la pose d'un revêtement d'amortissement conforme à la norme UNE-EN 1177, la fixation des bouchons de sécurité et l'inspection finale de l'aire de jeux.

Caractéristiques du tourniquet toupie pour aire de jeux

Surface d'impact : 9,13 m²

Hauteur de chute libre : 1 m

Conforme à la norme : EN 1176

Certification : TÜV

Tranche d'âge : de 3 ans à 12 ans

Dimensions du jeu (l × H) : 410 x 570 mm

Matériau : acier peint à la poudre

Capacité : 1 enfant

Fixation :

- Ancrage béton
- Ancrage plat

Poids : 28 kg