

BENNE BASCULEMENT AUTOMATIQUE ROUGE Référence : 19850

RESUME

Optez pour la benne auto-basculante rouge, conçue pour un vidage progressif et sécurisé des déchets.

Le déversement s'effectue en douceur, sans à-coups, dès le contact avec le rebord du conteneur de collecte.

Robuste et résistante aux chocs, elle convient à un usage intensif.

Disponible en 500, 750 ou 1000 L, elle est équipée d'un loquet de sécurité et d'un maillon soudé au châssis garantissant une sécurité renforcée.

Elle se déplace au chariot élévateur ou manuellement grâce à des roues en option.

Certifiée CE, elle respecte les normes de sécurité au travail en vigueur.

Les points forts :

- Robuste
- Retour automatique
- 500 à 1000 L
- Garantie 10 ans
- Options : roues
- Conforme CE

DECLINAISONS

Volume	Roues
500 L	Sans
500 L	Avec
750 L	Sans
750 L	Avec
1000 L	Sans
1000 L	Avec

DESCRIPTION

Tout savoir sur la benne auto basculante rouge

La benne basculement automatique rouge a été pensée pour simplifier et sécuriser les opérations de déchargement des déchets.

Fabriquée en tôle mécano-soudée, elle supporte un usage intensif sans entretien particulier.

Cette benne peut supporter des charges de 1000 à 1200 kg selon le volume sélectionné (500, 750 ou 1000 L).

Son fonctionnement est simple, le vidage s'effectue par contact avec le bord du conteneur récepteur, en inclinant vers l'avant le mât du chariot élévateur.

Une fois l'opération terminée, il suffit d'incliner le mât vers l'arrière pour que la cuve retrouve automatiquement sa position initiale et se verrouille seule sur son crochet.

Ce système garantit un déversement progressif et sans à-coups.

Pour des raisons de sécurité, le loquet doit toujours être enclenché lorsque la benne n'est pas utilisée, afin d'éviter tout basculement accidentel. Un maillon de sécurité soudé au châssis complète ce dispositif.

Des roues avec freins peuvent être ajoutées en option pour faciliter les déplacements.

Demande de personnalisation sur [devis](#).

Choisissez votre code couleur en fonction de vos déchets :

- La [benne à basculement automatique bleue](#) : pour les déchets papiers
- La [benne industrielle basculante noire](#) et la [benne à basculement automatique grise](#) : pour les déchets non recyclables
- La [benne basculante verte](#) pour le verre ou les déchets verts

Pour le stockage de produits dangereux, optez pour une [armoire industrielle de sécurité professionnelle](#).

Caractéristiques techniques de la benne basculement automatique rouge

Matériaux :

- Cuve : tôle mécano-soudée 2 mm d'épaisseur
- Roues : aluminium avec bandage en polyuréthane

Conforme : CE

Garantie : 10 ans

Option : roues

Volume	Poids	Charge	Dimensions hors tout	Dimensions intérieures	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux
Sur pieds						
500 L	125 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1400 x H. 965 mm	L. 815 x l. 1265 x H. 770 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
750 L	145 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1660 x H. 1185 mm	L. 815 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
1000 L	160 kg	1200 kg	L. 1165 x l. 1660 x H. 1185 mm	L. 1105 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
Sur roues						
500 L	125 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1400 x H. 1050 mm	L. 815 x l. 1265 x H. 770 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
750 L	150 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1660 x H. 1265 mm	L. 815 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
1000 L	165 kg	1200 kg	L. 1165 x l. 1660 x H. 1265 mm	L. 1105 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm