

BENNE BASCULEMENT AUTOMATIQUE JAUNE

Référence : 19853

RESUME

La benne auto basculante jaune permet un vidage progressif et sécurisé, sans effort.

Elle se déverse en douceur, sans à-coups, dès qu'elle entre en contact avec le rebord du conteneur de collecte.

Trois modèles au choix : 500, 750 ou 1000 L.

Robuste, la benne basculement automatique jaune résiste aussi bien à un usage intensif qu'aux chocs.

Son loquet de sécurité et son maillon soudé au châssis offrent une sécurité accrue.

Elle peut être déplacée par chariot élévateur ou à la main, avec des roues proposées en option.

Elle bénéficie de la certification CE et respecte les règles de sécurité au travail.

Les points forts :

- Robuste
- Retour automatique
- 500 à 1000 L
- Garantie 10 ans
- Options : roues
- Conforme CE

DECLINAISONS

Volume	Roues
500 L	Sans
500 L	Avec
750 L	Sans
750 L	Avec
1000 L	Sans
1000 L	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour la benne auto basculante jaune ?

Cette benne basculement automatique jaune a été conçue pour rendre le déchargement des déchets plus simple et plus sécurisé.

Grâce à sa fabrication en tôle mécano-soudée, elle est particulièrement robuste et résiste à un usage intensif sans entretien contraignant.

Le vidage s'effectue par contact avec le bord du conteneur récepteur, en inclinant vers l'avant le mât du chariot élévateur.

Une fois le déchargement effectué, il suffit d'incliner le mât vers l'arrière pour que la cuve regagne automatiquement sa position initiale et se verrouille seule sur son crochet.

Pour la sécurité des utilisateurs, le loquet doit impérativement être enclenché lorsque la benne n'est pas utilisée, afin d'éviter tout basculement accidentel.

Un maillon de sécurité soudé au châssis vient renforcer ce dispositif.

Il est possible d'ajouter en option des roues équipées de freins pour faciliter son déplacement.

Cette benne auto basculante jaune peut supporter des charges de 1000 à 1200 kg, selon le volume sélectionné (500, 750 ou 1000 L).

Idéale pour les déchets plastiques obtenus par le biais des [presses à balles pour plastique](#).

Personnalisation sur [demande de devis](#).

Découvrez également le [cadre déchets longs pour chariot élévateur](#), la [benne industrielle chariot rotatif](#), la [benne sur pivot central industrielle](#) et la [benne à basculement automatique noire](#).

Caractéristiques techniques de la benne basculement automatique jaune

Matériaux :

- Cuve : tôle mécano-soudée 2 mm d'épaisseur
- Roues : aluminium avec bandage en polyuréthane

Conforme : CE

Garantie : 10 ans

Option : roues

Volume	Poids	Charge	Dimensions hors tout	Dimensions intérieures	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux
Sur pieds						
500 L	125 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1400 x H. 965 mm	L. 815 x l. 1265 x H. 770 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
750 L	145 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1660 x H. 1185 mm	L. 815 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm

1000 L	160 kg	1200 kg	L. 1165 x l. 1660 x H. 1185 mm	L. 1105 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
Sur roues						
500 L	125 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1400 x H. 1050 mm	L. 815 x l. 1265 x H. 770 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
750 L	150 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1660 x H. 1265 mm	L. 815 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
1000 L	165 kg	1200 kg	L. 1165 x l. 1660 x H. 1265 mm	L. 1105 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm