

BENNE BASCULEMENT AUTOMATIQUE BLANCHE

Référence : 19857

RESUME

Pour un vidage de déchets à la fois progressif et sécurisé, optez pour la benne auto basculante blanche.

Le déversement s'opère graduellement, sans secousse, au simple contact du rebord du conteneur de collecte.

Sa structure robuste lui permet de résister à un usage intensif ainsi qu'aux chocs.

Elle existe en trois volumes : 500, 750 et 1000 L.

Un loquet de sécurité et un maillon soudé au châssis viennent renforcer la sécurité de l'ensemble.

Le déplacement s'effectue par chariot élévateur ou manuellement, grâce à des roues disponibles en option.

Cette benne basculement automatique marron est certifiée CE, conformément aux règles de sécurité au travail.

Les points forts :

- Robuste
- Retour automatique
- 500 à 1000 L
- Garantie 10 ans
- Options : roues
- Conforme CE

DECLINAISONS

Volume	Roues
500 L	Sans
500 L	Avec
750 L	Sans
750 L	Avec
1000 L	Sans
1000 L	Avec

DESCRIPTION

En savoir plus sur la benne auto basculante blanche

Cette benne basculement automatique est idéale pour simplifier et sécuriser le déchargement des déchets.

Sa fabrication en tôle mécano-soudée lui confère une grande résistance à un usage intensif, sans nécessiter d'entretien particulier.

L'utilisation est simple, le vidage se fait par contact avec le bord du conteneur récepteur, en inclinant le mât du chariot élévateur vers l'avant.

Le retour de la cuve à sa position initiale, avec verrouillage automatique sur son crochet, s'effectue en inclinant le mât vers l'arrière une fois le déchargement terminé.

Ce système garantit un déversement progressif, sans à-coups.

Cette benne auto basculante blanche supporte des charges de 1000 à 1200 kg selon le volume retenu (500, 750 ou 1000 L).

Pour la sécurité, il est indispensable d'enclencher le loquet lorsque la benne auto basculante blanche n'est pas utilisée, afin d'éviter tout basculement accidentel.

Un maillon de sécurité soudé au châssis renforce ce dispositif

de protection.

Des roues avec freins, proposées en option, facilitent son déplacement.

Personnalisation sur [demande de devis](#).

Sa couleur blanche peut correspondre à un environnement de travail de laboratoire.

Elle est également disponible en orange la [benne basculante sur roues orange](#).

Pour des déchets de 2 m de long, optez pour le [cadre basculant industriel](#).

Dans une version plus petite, retrouvez la [benne basculante compacte mobile](#).

Prozon vous propose une gamme complète de [transpalettes manuels pour l'industrie](#).

Caractéristiques techniques de la benne basculement automatique blanche

Matériaux :

- Cuve : tôle mécano-soudée 2 mm d'épaisseur
- Roues : aluminium avec bandage en polyuréthane

Conforme : CE

Garantie : 10 ans

Option : roues

Volume	Poids	Charge	Dimensions hors tout	Dimensions intérieures	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux
Sur pieds						
500 L	125 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1400 x H. 965 mm	L. 815 x l. 1265 x H. 770 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
750 L	145 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1660 x H. 1185 mm	L. 815 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
1000 L	160 kg	1200 kg	L. 1165 x l. 1660 x H. 1185 mm	L. 1105 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
Sur roues						
500 L	125 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1400 x H. 1050 mm	L. 815 x l. 1265 x H. 770 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
750 L	150 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1660 x H. 1265 mm	L. 815 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
1000 L	165 kg	1200 kg	L. 1165 x l. 1660 x H. 1265 mm	L. 1105 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm