

BENNE BASCULEMENT AUTOMATIQUE GRISE Référence : 19858

RESUME

Optez pour la benne auto basculante grise pour vider vos déchets progressivement et en toute sécurité.

Le déversement se produit lorsqu'elle touche le rebord du conteneur de collecte.

Conçue pour durer, elle résiste à un usage intensif ainsi qu'aux chocs.

Cette benne basculement automatique grise se décline en trois capacités : 500, 750 ou 1000 L.

Sa sécurité est renforcée par un loquet de sécurité et un maillon soudé au châssis.

Elle se déplace facilement, au chariot élévateur ou manuellement à l'aide de roues en option.

Conforme à la norme CE, elle respecte les règles de sécurité au travail en vigueur.

Les points forts :

- Robuste
- Retour automatique
- 500 à 1000 L
- Garantie 10 ans
- Options : roues
- Conforme CE

DECLINAISONS

Volume	Roues
500 L	Sans
500 L	Avec
750 L	Sans
750 L	Avec
1000 L	Sans
1000 L	Avec

DESCRIPTION

En savoir plus sur la benne auto basculante grise

Pensée pour simplifier et sécuriser les opérations de déchargement, cette benne basculement automatique grise est robuste et durable.

Elle peut supporter des charges allant de 1000 à 1200 kg selon le modèle choisi (500, 750 ou 1000 L).

Simple d'utilisation, son vidage se déclenche par contact avec le bord du conteneur récepteur, lorsque le mât du chariot élévateur est incliné vers l'avant.

Il suffit ensuite d'incliner le mât vers l'arrière pour que la cuve retrouve automatiquement sa position initiale et se verrouille d'elle-même sur son crochet.

Ce système permet un déversement progressif des déchets, sans à-coups.

Pour garantir la sécurité, le loquet doit toujours être enclenché lorsque la benne auto basculante grise est inutilisée, ce qui évite tout risque de basculement accidentel.

En option, des roues avec freins peuvent être ajoutées pour faciliter les déplacements.

Personnalisation sur [demande de devis](#).

Pour un déversement plus progressif, optez pour la [benne industrielle basculante à porte frontale](#), la [benne à tête rotative industrielle](#) ou la [benne industrielle à prise manuscopique](#).

Pour basculer les poubelles classiques, utilisez un [basculeur professionnel pour conteneur poubelle](#).

Caractéristiques techniques de la benne basculement automatique grise

Matériaux :

- Cuve : tôle mécano-soudée 2 mm d'épaisseur
- Roues : aluminium avec bandage en polyuréthane

Conforme : CE

Garantie : 10 ans

Option : roues

Volume	Poids	Charge	Dimensions hors tout	Dimensions intérieures	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux
Sur pieds						
500 L	125 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1400 x H. 965 mm	L. 815 x l. 1265 x H. 770 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
750 L	145 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1660 x H. 1185 mm	L. 815 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
1000 L	160 kg	1200 kg	L. 1165 x l. 1660 x H. 1185 mm	L. 1105 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
Sur roues						
500 L	125 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1400 x H. 1050 mm	L. 815 x l. 1265 x H. 770 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm

750 L	150 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1660 x H. 1265 mm	L. 815 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
1000 L	165 kg	1200 kg	L. 1165 x l. 1660 x H. 1265 mm	L. 1105 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm