

ETABLI D'ATELIER EN ACIER 1 TIROIR

Référence : 19890

RESUME

Cet établi d'atelier avec tiroir est équipé d'un plateau multiplex robuste et d'un tiroir de rangement pour aménager durablement les postes de travail des professionnels de l'atelier, de l'industrie lourde ou de la maintenance, qui ont besoin d'une surface de travail solide et d'un espace de rangement.

Prozon vous propose 4 modèles selon la largeur du plateau, la hauteur de travail et la charge :

- 1500 x 700 mm, hauteur 840 mm, charge 600 kg
- 1500 x 700 mm, hauteur 940 mm, charge 600 kg
- 2000 x 700 mm, hauteur 840 mm, charge 360 kg
- 2000 x 700 mm, hauteur 940 mm, charge 360 kg

Les points forts :

- Plateau multiplex hêtre 40 mm, certifié FSC/PEFC
- Tiroir à serrure à clé classique, charge admissible 75 kg
- Panneau perforé disponible en option, assorti à la largeur
- Garantie 5 ans (1 an sur le plateau)

DECLINAISONS

Largeur	Hauteur de travail	Panneau perforé
1500 mm	840 mm	Sans
1500 mm	840 mm	Avec
1500 mm	940 mm	Sans
1500 mm	940 mm	Avec
2000 mm	840 mm	Sans
2000 mm	840 mm	Avec
2000 mm	940 mm	Sans
2000 mm	940 mm	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi choisir l'établi d'atelier en acier 1 tiroir ?

Cet établi d'atelier en acier 1 tiroir équipe durablement les postes de travail en atelier ou en environnement d'industrie lourde. Sa structure en tubes d'acier carrés de 50 x 50 mm, renforcée par une traverse, permet un usage continu.

Prozon vous propose également [l'établi en acier 3 tiroirs](#) ou encore [l'établi en acier 3 tiroirs 1 porte](#).

Découvrez aussi [l'établi charges lourdes avec tiroirs](#).

Cet établi d'atelier avec tiroir existe en 2 largeurs de plateau et 2 hauteurs de travail. La capacité de charge de la table varie uniquement selon la largeur :

- Établi avec plateau de 1500 x 700 mm, hauteur de 840 mm, capacité de charge de 600 kg et un poids à vide de 80 kg
- Établi avec plateau de 1500 x 700 mm, hauteur de 940 mm, capacité de charge de 600 kg et un poids à vide de 90 kg
- Établi avec plateau de 2000 x 700 mm, hauteur de 840 mm, capacité de charge de 360 kg et un poids à vide de 90 kg

- Établi avec plateau de 2000 x 700 mm, hauteur de 940 mm, capacité de charge de 360 kg et un poids à vide de 100 kg

L'établi d'atelier en acier 1 tiroir est équipé d'un plateau en multiplex 40 mm conçu en contreplaqué de hêtre traité à la vapeur. Poncé, huilé et ciré, il résiste aux projections d'eau, ne se tache pas et offre une bonne résistance à l'huile et à la graisse.

Le tiroir offre une surface utile de 500 x 600 mm (0,30 m²), avec une poignée continue. Sa fermeture repose sur une serrure à clé classique. Il supporte une charge admissible de 75 kg.

Un panneau perforé disponible en option peut venir compléter cet établi d'atelier en acier 1 tiroir, pour intégrer des rayonnages ou des listeaux à bacs au-dessus du plan de travail :

- Panneau perforé pour établi de 1500 mm : il pèse 10 kg, mesure 700 mm de hauteur et supporte une charge admissible allant jusqu'à 150 kg.
- Panneau perforé pour établi de 2000 mm : il pèse 9 kg, mesure 700 mm de hauteur et supporte lui aussi une charge admissible allant jusqu'à 150 kg.

Sur les deux panneaux perforés, le montant porteur est percé sur les 4 côtés, ce qui permet d'accrocher la plupart des éléments annexes sans vis.

Le panneau se fixe sur les montants gauche et droit de l'établi. Il sert de gabarit pour repérer l'écartement de perçage, puis se visse avec la visserie fournie. Une fois montée, la superstructure dépasse de 15 mm de chaque côté par rapport à la largeur du plateau.

Le bâti et le piètement sont teintés en bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B), tandis que les façades et portes adoptent un bleu clair (NCS S 1060-R80 B).

Chaque bloc de tiroirs est livré avec un jeu de 2 clés identiques.

Cet établi est livré partiellement monté. Le bloc de tiroirs arrive avec ses tiroirs et sa serrure déjà montés. Le piètement et le plateau sont à assembler avec la visserie fournie, à l'aide de la notice de montage incluse.

Cet établi d'atelier en acier 1 tiroir bénéficie d'une garantie de 5 ans, portée à 1 an sur le plateau multiplex.

Pour de la soudure, découvrez [l'établi fixe de soudure pour charges lourdes](#) ou encore [l'établi à roulettes pour soudure](#).

Pour les mécaniciens, Prozon vous propose [l'établi de mécanicien 3 dimensions](#).

Caractéristiques établi d'atelier avec tiroir

Caractéristiques communes à tous les établis :

Structure : tubes d'acier carrés 50 x 50 mm

Profondeur : 700 mm

Plateau : multiplex hêtre certifié FSC/PEFC

Épaisseur du plateau : 40 mm

Largeur du caisson de tiroir : 605 mm

Profondeur du caisson de tiroir : 695 mm

Hauteur du caisson de tiroir : 180 mm

Hauteur utile : 150 mm

Nombre de tiroirs : 1

Surface utile du tiroir : 500 x 600 mm

Capacité de charge du tiroir : 75 kg

Fermeture : serrure à clé classique

Nombre de serrures : 1

Couleur caisson de tiroir/piètement : bleu pigeon NCS S 4040-R70 B

Couleur façades/portes : bleu clair NCS S 1060-R80 B

Garantie : 5 ans (1 an sur le plateau)

- Établi 1500 x 840 mm :

Largeur : 1500 mm

Hauteur de travail : 840 mm

Hauteur des supports : 800 mm

Poids à vide : 80 kg

Capacité de charge : 600 kg

- Établi 1500 x 940 mm :

Largeur : 1500 mm

Hauteur de travail : 940 mm

Hauteur des supports : 900 mm

Poids à vide : 90 kg

Capacité de charge : 600 kg

- Établi 2000 x 840 mm :

Largeur : 2000 mm

Hauteur de travail : 840 mm

Hauteur des supports : 800 mm

Poids à vide : 90 kg

Capacité de charge : 360 kg

- Établi 2000 x 940 mm :

Largeur : 2000 mm

Hauteur de travail : 940 mm

Hauteur des supports : 900 mm

Poids à vide : 100 kg

Capacité de charge : 360 kg

- Panneau perforé :

Hauteur : 700 mm

Charge maximale : 150 kg

Poids à vide :

- l. 1500 mm : 9 kg
- l. 2000 mm : 10 kg