PANNEAU A21 LUMINEUX À LEDS - PASSAGE CYCLISTE
Référence : 19896

RESUME

Ce panneau A21 lumineux est conçu pour signaler efficacement un passage de cyclistes et renforcer la sécurité des usagers. Doté de leds haute intensité fonctionnant en mode clignotant, il capte l'attention des automobilistes pour les inciter à la prudence.

Sa fabrication en aluminium et son film rétroréfléchissant de classe 2 assurent une visibilité optimale de jour comme de nuit.

Ce panneau de signalisation lumineux est disponible en plusieurs dimensions et avec différentes options d'alimentation pour s'adapter parfaitement à vos besoins d'implantation.

C'est une solution robuste et performante, fabriquée en France.

Les points forts :

- Visibilité maximale
- Fabrication française
- Alimentation au choix
- Dimensions sur mesure

DECLINAISONS

Taille	Alimentation
700 mm	Secteur

700 mm	Eclairage public
700 mm	Solaire
1000 mm	Secteur
1000 mm	Eclairage public
1000 mm	Solaire
500 mm	Eclairage public
500 mm	Secteur
500 mm	Solaire

DESCRIPTION

Tout savoir sur le panneau A21 lumineux

L'installation d'un panneau de signalisation clignotant est une solution efficace pour renforcer la sécurité dans les zones à risque. Grâce à son affichage lumineux, il attire l'œil des usagers et améliore la prise de conscience d'un danger potentiel, notamment pour les cyclistes, plus vulnérables sur la route.

Ce modèle représente le pictogramme A21, qui signale un débouché de cyclistes. Son rôle est d'alerter les automobilistes de la présence fréquente de vélos afin de limiter les risques de collision et d'inciter à la prudence.

Pour une visibilité optimale de jour comme de nuit, le panneau est équipé de leds haute intensité rouges et oranges. L'affichage fonctionne en mode clignotant pour capter l'attention plus efficacement, et un fond noir de contraste accentue la luminosité des diodes.

Afin de répondre précisément à vos contraintes d'installation, ce panneau A21 lumineux est personnalisable. Vous avez le choix entre plusieurs dimensions de caisson (500, 700 ou 1000 mm) et différentes options d'alimentation : sur secteur 230V, sur l'éclairage public, ou via un panneau solaire pour une solution autonome.

Découvrez la catégorie complète de panneaux lumineux à leds.

Trouvez également nos séparateurs de piste cyclable à haute

visibilité, ou encore le ralentisseur pour vélos et trottinettes.

Caractéristiques techniques du panneau de signalisation lumineux

De fabrication française, ce panneau de signalisation lumineux est conçu avec des matériaux robustes pour une utilisation durable en extérieur.

Caractéristique	Spécification
Matériaux	Caisson : aluminium Face avant : polycarbonate antireflets (épaisseur 3 mm) Face arrière : tôle d'aluminium
Dimensions du caisson	Au choix : 500, 700 ou 1000 mm
Épaisseur du caisson	135 mm
Source lumineuse	LED haute intensité rouges et oranges sur fond noir de contraste
Fixation	3 rails à l'arrière du panneau
Alimentation	Au choix : 230V (secteur), éclairage public ou solaire
Mode d'affichage	Clignotant
Film rétroréfléchissant	Classe 2
Options	Cellule jour/nuit pour l'adaptation de l'intensité lumineuse Radar de détection de véhicules Horloge hebdomadaire Affichage alterné de deux symboles Version dynamique (symbole non visible lorsque le panneau est éteint)
Fabrication	Française