

TOURNIQUET ALUMINIUM À BANQUETTE - 4 À 6 PLACES Référence : 19907

RESUME

Alliant sécurité et haute durabilité, le tourniquet d'aire de jeux dispose d'un plancher antidérapant en aluminium larmé et d'assises en HPL ultra-résistantes.

Pouvant accueillir jusqu'à 6 enfants autour de son volant central, cet équipement est idéal pour aménager les parcs publics, écoles ou espaces de loisirs à fréquentation intensive.

Tranche d'âge : de 3 à 12 ans

Dimensions du jeu : Ø 1,50 m, h = 0,75 m

Surface d'impact : 23,75 m²

Hauteur de chute libre : 0,44 m

Les points forts :

- Conforme à la norme EN 1176
- Certification TÜV
- Robuste et durable

DESCRIPTION

Tout savoir sur le tourniquet d'aire de jeux avec

banquette

Conçu pour animer les espaces extérieurs des collectivités, ce tourniquet en aluminium de jeux offre une expérience de rotation fluide et sécurisée.

Sa banquette ergonomique en U et son volant central incitent les enfants à jouer ensemble, stimulant à la fois leur coordination, leur équilibre et leur esprit d'équipe.

Il combine un plancher en tôle d'aluminium antidérapante et des assises en HPL (stratifié compact haute pression), lui offrant une résistance face aux chocs, aux rayures, aux UV et aux variations climatiques.

Équipé d'une barre de maintien périphérique continue et affichant une très faible hauteur de chute critique (HIC 0,44 m), il garantit une utilisation en toute sérénité pour les enfants de 3 à 12 ans.

Sa configuration libère un passage central, facilitant la montée et la descente tout en accueillant jusqu'à 6 enfants en simultané.

Parfaitement adapté aux zones à forte fréquentation (parcs publics, cours d'école, campings), cet équipement anti-vandalisme bénéficie d'une structure et de fixations renforcées en acier.

Vous disposez d'un espace plus restreint ? Privilégiez notre modèle [tourniquet mât 1 place](#) et découvrez toute notre sélection de [tourniquets pour extérieurs](#).

Pour créer un espace adapté aux tout-petits à proximité, installez notre sélection de [jeux à ressort thématiques 1 place](#) ou encore la [cabane de jeux en bois Lou](#).

L'installation du tourniquet jeux en aluminium 6

places

L'installation du tourniquet s'effectue par scellement dans un massif béton, garantissant une stabilité maximale face à une utilisation intensive en espace public. Le pôle central est fixé via une platine d'ancrage enterrée sous le niveau du sol fini pour ne laisser apparaître aucune pièce saillante.

Il est impératif de respecter une zone de sécurité autour du jeu lors de son installation et d'installer un sol amortissant.

Caractéristiques du tourniquet aluminium à banquette

Tranche d'âge : de 3 à 12 ans

Dimensions du jeu : Ø 1,50 m, h = 0,75 m

Surface d'impact : 23,75 m²

Hauteur de chute libre : 0,44 m

Conforme à la norme : EN 1176

Certification : TÜV

Capacité : 4 à 6 enfants

Matériaux : aluminium et HPL

Fixation : scellement

Poids : 128 kg