TAPIS ANTI POUSSIERE CHANTIER
Référence : 19908

RESUME

Ce lot de 4 tapis anti poussière chantier est la solution idéale pour maintenir la propreté de vos zones de travaux.

Chaque tapis est composé de 30 feuilles adhésives et pelables qui capturent efficacement la poussière, la terre et les débris sous les chaussures de sécurité. Son traitement anti-bactérien est un atout majeur pour les interventions en milieu occupé.

Pratique, il suffit de retirer la feuille souillée pour en retrouver une nouvelle, prête à l'emploi. Proposé en 2 coloris et 3 dimensions, ce tapis adhésif pelable s'adapte à tous les types de passage.

Les points forts :

- Chantier toujours propre
- 120 feuilles pelables
- Propriétés anti-bactériennes
- Pose adhésive directe

DECLINAISONS

Taille	Couleur
450 x 900 mm	Blanc
600 x 1150 mm	Blanc
900 x 1150 mm	Blanc
450 x 900 mm	Bleu
600 x 1150 mm	Bleu
900 x 1150 mm	Bleu

DESCRIPTION

Tout savoir sur le tapis anti poussière chantier

Ce lot de 4 tapis anti-poussière est la solution idéale pour maintenir la propreté de vos zones de travaux. Chaque tapis est composé de 30 feuilles adhésives, pelables et numérotées, conçues pour capturer efficacement les poussières et les saletés sous les chaussures des artisans ou les roues des chariots.

Il constitue une barrière de propreté à l'entrée des chantiers, notamment dans les secteurs exigeants comme la rénovation en site occupé ou le désamiantage.

Pour s'adapter à toutes les configurations de chantier, ce tapis adhésif anti poussière pour chantier vous est proposé en plusieurs déclinaisons.

Deux couleurs pour des usages distincts

- Bleu : particulièrement adapté aux chantiers du BTP. Sa couleur délimite clairement la zone de décontamination et masque les salissures (terre, plâtre), conservant un aspect propre plus longtemps.

- Blanc : permet un contrôle visuel rapide de l'encrassement pour savoir quand changer de feuille.

Trois dimensions selon la largeur de passage

L'objectif est de permettre à chaque ouvrier d'effectuer au moins deux pas sur le tapis pour un nettoyage complet des deux semelles.

- 450 x 900 mm : idéal pour les accès étroits, comme les portes ou couloirs lors de rénovations chez les

particuliers.

- 600 x 1150 mm : la dimension standard, parfaite pour les passages de portes classiques sur les chantiers de construction.

- 900 x 1150 mm : indispensable pour les accès larges, les doubles portes et pour faciliter le passage de matériel comme les brouettes, diables ou chariots.

Au-delà de la poussière, ce tapis est également antibactérien et certifié efficace contre le Covid-19. C'est un argument de poids pour rassurer vos clients lorsque vous intervenez dans des lieux occupés (bureaux, écoles, habitations), en garantissant une hygiène irréprochable.

Pour la protection des sols lors des chantiers, optez aussi pour la moquette recyclée de chantier, le tapis en caoutchouc, le rouleau polyane M1 ou la bâche polyane.

Conseils de pose et d'utilisation du tapis collant pelable pour chantier

Comment installer le tapis ?

Pour une adhérence optimale, le tapis doit être collé sur une surface dure, sèche et préalablement dépoussiérée, comme du béton balayé, du carrelage ou un sol PVC. Attention, il ne doit jamais être posé directement sur de la moquette ; dans ce cas, il est impératif d'installer d'abord une plaque de protection rigide au sol.

Comment retirer une feuille usagée ?

Chaque feuille est numérotée pour un suivi facile. Pour la retirer sans disperser la saleté, saisissez la languette numérotée et enroulez la feuille sur elle-même vers le centre. La poussière, la sciure ou les débris de plâtre sont ainsi emprisonnés au cœur

de la boule formée, ce qui est essentiel sur les chantiers de confinement ou de désamiantage.

Sur un chantier à fort passage, un tapis dure environ une dizaine de jours, à raison de 2 à 3 feuilles retirées quotidiennement. Le lot complet de 4 tapis offre ainsi une protection continue pendant environ un mois à un mois et demi.

Caractéristiques techniques du tapis adhésif pelable chantier

Caractéristique	Détail
Conditionnement	Lot de 4 tapis
Composition	30 feuilles adhésives, pelables et numérotées par tapis (soit 120 feuilles au total)
Dimensions disponibles	450 x 900 mm 600 x 1150 mm 900 x 1150 mm
Couleurs disponibles	Bleu, Blanc
Propriétés	Anti-poussière Anti-bactérien
Certifications	Efficace contre le Covid-19 (test en laboratoire) Conforme RoHS (sans métaux lourds ni produits chimiques dangereux)
Fixation	Face inférieure auto-adhésive
Conditions de stockage	À plat, dans un lieu sec, à l'abri des UV et de la chaleur Température : 16 à 25 °C Taux d'humidité : 30 à 70 % Durée de conservation : 1 an maximum
Usage	Intérieur uniquement