

COFFRE DE CHANTIER METAL Référence : 19924

RESUME

Ce coffre de chantier metal est la solution idéale pour sécuriser et organiser votre matériel sur tous vos chantiers.

Conçu entièrement en tôle épaisse, il garantit une grande robustesse face aux conditions exigeantes du BTP.

Disponible en trois volumes, de 50 à 104 litres, il s'adapte à la quantité d'outils que vous devez stocker.

Son système de fermeture cadénassable et son plateau de rangement intérieur amovible en font un équipement à la fois sûr et pratique pour un usage quotidien.

Les points forts :

- Structure tôle épaisse
- Fermeture cadénassable
- Plateau coulissant amovible
- Trois volumes disponibles

DECLINAISONS

Taille

550 x 300 x 300 mm (50 L)
670 x 350 x 350 mm (82 L)
850 x 350 x 350 mm (104 L)

DESCRIPTION

Tout savoir sur le coffre de chantier metal

Conçu pour répondre aux contraintes des professionnels du BTP, ce coffre de chantier est la solution idéale pour stocker et sécuriser votre matériel onéreux sur les sites. Sa structure entièrement réalisée en tôle épaisse lui assure une grande robustesse face aux conditions exigeantes des chantiers.

Pour s'adapter précisément à vos besoins de stockage, ce coffre est disponible en trois volumes distincts :

- Le petit modèle, d'une capacité de 50 litres (550 x 300 x 300 mm).
- Le modèle intermédiaire, offrant un volume de 82 litres (670 x 350 x 350 mm).
- Le grand modèle, avec un large volume de 104 litres (850 x 350 x 350 mm).

Un coffre de chantier métallique avec rangement optimisé

Ce coffre est équipé d'un plateau métallique amovible, idéal pour organiser la visserie et les [petits outils](#). Coulissant, il permet d'accéder au fond du coffre sans avoir à le retirer complètement, un vrai gain de temps sur le terrain.

Praticité et sécurité au quotidien

Pour un accès facile et sécurisé au contenu, le couvercle dispose d'un système de blocage à 90°, le maintenant en position verticale sans que vous ayez à le tenir. Le transport est facilité par deux poignées métalliques latérales, permettant une manipulation à deux personnes pour les modèles les plus

grands une fois remplis. Enfin, le système de fermeture est conçu pour accueillir un cadenas avec une anse d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm, vous permettant d'utiliser des cadenas de haute sécurité.

Pour d'autres types de [coffres de chantier](#), optez pour, par exemple, le [panier de rangement en acier](#), ou la [caisse de chantier en métal avec des roulettes](#).

Caractéristiques du coffre de rangement métallique

Caractéristique	Petit modèle	Modèle intermédiaire	Grand modèle
Dimensions extérieures (L x l x h)	550 x 300 x 300 mm	670 x 350 x 350 mm	850 x 350 x 350 mm
Volume	50 L	82 L	104 L
Poids à vide	8 kg	11 kg	14 kg
Épaisseur de la tôle	0,8 mm		
Matériau	Tôle d'acier		
Poignées de transport	2 poignées métalliques latérales		
Système de fermeture	Cadenassable (pour anse jusqu'à 10 mm de diamètre)		
Aménagement intérieur	1 plateau métallique coulissant et amovible		
Ouverture du couvercle	Blocage à 90°		