

## ÉTABLI D'ATELIER EN ACIER 2 BLOCS À TIROIRS Référence : 19942

---

### RESUME

Cet établi fixe métal et 2 blocs à tiroirs résiste aux environnements exigeants, en atelier comme en industrie lourde. Cet établi dispose d'une largeur de 2000 mm, avec 2 blocs à tiroirs verrouillables séparément.

2 versions de cet établi sont disponibles :

- Hauteur de travail 840 mm avec 8 tiroirs :  
(bloc-porte : 2 tiroirs de 75 mm + porte ;  
bloc tiroirs : 4 de 100 mm + 1 de 150 mm  
+ 1 de 200 mm)
- Hauteur de travail 940 mm avec 10 tiroirs :  
(bloc-porte : 2 tiroirs de 75 mm + 1 de 100  
mm + porte ; bloc tiroirs : 5 de 100 mm +  
1 de 150 mm + 1 de 200 mm)

### Les points forts :

- Plateau 40 mm multiplex hêtre certifié FSC/PEFC
- Charge max de 800 kg
- Panneau perforé en option
- Garantie 5 ans (1 an sur le plateau)

---

### DECLINAISONS

| Nombre de tiroirs | Panneau perforé |
|-------------------|-----------------|
| 8 tiroirs         | Sans            |
| 8 tiroirs         | Avec            |
| 10 tiroirs        | Sans            |
| 10 tiroirs        | Avec            |

### DESCRIPTION

#### Établi d'atelier en acier 2 blocs à tiroirs

Cet établi d'atelier en acier 2 blocs à tiroirs propose un large espace de rangement, réparti sur 2 caissons distincts. Sa largeur est de 2000 mm.

Sa structure repose sur des tubes d'acier carrés de 50 x 50 mm. Le bâti mesure 605 mm de large et 695 mm de profondeur.

Le plateau est en multiplex de hêtre, épais de 40 mm et certifié FSC ou PEFC. Poncé, huilé et ciré, il résiste à l'eau, aux taches, à l'huile et à la graisse.

Cet établi fixe métal et 2 blocs à tiroirs se décline en deux hauteurs de travail :

- Hauteur de travail 840 mm : 8 tiroirs, bâti de 800 mm, hauteur utile de 700 mm
- Hauteur de travail 940 mm : 10 tiroirs, bâti de 900 mm, hauteur utile de 800 mm

Sur les deux versions, le poids à vide est de 204 kg et la charge admissible de la table est fixée à 800 kg.

Voici la répartition des tiroirs et du bloc-porte pour chaque version :

#### Établi 840 mm (8 tiroirs)

- Bloc-porte : 2 tiroirs de 75 mm + porte avec étagère

intérieure

- Bloc tiroirs : 4 tiroirs de 100 mm, 1 de 150 mm, 1 de 200 mm

Établi 940 mm (10 tiroirs)

- Bloc-porte : 2 tiroirs de 75 mm + 1 tiroir de 100 mm + porte avec étagère intérieure
- Bloc tiroirs : 5 tiroirs de 100 mm, 1 de 150 mm, 1 de 200 mm

Chaque tiroir offre une surface utile de 500 x 600 mm et une charge admissible de 75 kg. Une poignée continue s'étire sur toute la façade, pour coller des étiquettes et repérer facilement le contenu de chaque tiroir.

Retrouvez également [l'établi acier avec 4 tiroirs](#), [l'établi en acier 2 tiroirs 2 portes](#) ou encore [l'établi en acier 1 tiroir](#).

Le blocage standard empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Chaque bloc dispose de sa propre serrure à clé classique. Chaque bloc de tiroirs est livré avec un jeu de 2 clés identiques.

Cet établi d'atelier en acier 2 blocs à tiroirs peut recevoir un panneau perforé disponible en option. Il se fixe au-dessus du plateau et permet d'accrocher rayonnages, éclairage ou alimentation électrique. Il pèse 9 kg, mesure 700 mm de hauteur et supporte jusqu'à 150 kg de charge.

Le panneau se fixe sur les montants gauche et droit de l'établi. Il sert de gabarit pour repérer l'écartement de perçage, puis se visse avec la visserie fournie. Une fois montée, la superstructure dépasse de 15 mm de chaque côté par rapport à la largeur du plateau.

L'établi est livré partiellement monté. Le bloc de tiroirs arrive avec ses tiroirs et sa serrure déjà montés. Le piétement et le plateau sont à assembler avec la visserie fournie, à l'aide de la notice de montage incluse.

Cet établi d'atelier en acier 2 blocs à tiroirs bénéficie d'une garantie de 5 ans, réduite à 1 an sur le plateau.

Pour compléter l'établi, découvrez le [siège d'atelier assis-debout avec hauteur réglable](#), le [rayonnage léger en acier galvanisé](#) ou encore le [vestiaire pour industrie salissante jusqu'à 3 cases](#).

### Caractéristiques de l'établi fixe métal et 2 blocs à tiroirs

- Points communs aux 2 hauteurs :

Structure : tubes d'acier carrés 50 x 50 mm

Largeur : 2000 mm

Profondeur : 700 mm

Plateau : multiplex hêtre certifié FSC/PEFC, épaisseur 40 mm

Largeur du bâti : 605 mm

Profondeur du bâti : 695 mm

Largeur utile des tiroirs : 500 mm

Profondeur utile des tiroirs : 600 mm

Capacité de charge par tiroir : 75 kg

Fermeture : serrure à clé classique

Nombre de serrures : 2 (1 par bloc)

Poids à vide : 204 kg

Capacité de charge de la table : 800 kg

Couleur : bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / bleu clair NCS S 1060-R80 B

Garantie : 5 ans (1 an sur le plateau)

- Hauteur de travail 840 mm

Hauteur du bâti : 800 mm

Hauteur utile : 700 mm

Nombre de tiroirs : 8 (bloc-porte : 2 tiroirs de 75 mm + porte avec étagère / bloc tiroirs : 4 de 100 mm + 1 de 150 mm + 1 de 200 mm)

- Hauteur de travail 940 mm

Hauteur du bâti : 900 mm

Hauteur utile : 800 mm

Nombre de tiroirs : 10 (bloc-porte : 2 tiroirs de 75 mm + 1 de 100 mm + porte avec étagère / bloc tiroirs : 5 de 100 mm + 1 de 150 mm + 1 de 200 mm)

- Panneau perforé

Hauteur : 700 mm

Largeur : 2000 mm

Poids à vide : 9 kg

Charge maximale : 150 kg