

FER CHEVAL DE SELLE DF EN ACIER - SECTION 20X8 Référence : 19973

RESUME

Découvrez notre fer à cheval à l'origine de la gamme DF, très apprécié pour son excellent ajustement aux sabots droits et gauches.

Son pinçon breveté Radius® possède une base renforcée, qui peut être étirée ou reforgée sans perdre en solidité.

Les fers sont vendus par paire, avec un prix dégressif à partir de 10 paires !

Il en existe différents modèles en fonction de la taille des sabots de votre cheval :

- 5/0
- 4/0
- 3/0
- 00

Ce fer nécessite très peu d'ajustement pour un ferrage de qualité et se décline en modèles pour pieds antérieurs et postérieurs.

Les points forts :

- Pinçon breveté Radius®
- Qualité optimale
- Peu d'ajustement nécessaire
- Élampures nettes et calibrées

DECLINAISONS

Modèle du fer

1 pinçon 5/0 Ant.
2 pinçons 5/0 Post.
1 pinçon 4/0 Ant.
2 pinçons 4/0 Post.
1 pinçon 3/0 Ant.
2 pinçons 3/0 Post.
1 pinçon 00 Ant.
2 pinçons 00 Post.

DESCRIPTION

Atouts de nos fers pour chevaux de selle DF

Modèle fondateur de la gamme DF, ce fer à cheval est un choix très populaire auprès des professionnels du monde entier. Développé sur la base des fers SN, il se distingue par l'intégration de pinçons Radius®.

Le pinçon Radius® est doté d'une base renforcée. Cet ajout de matière permet de l'étirer ou de le reforger facilement, sans altérer sa solidité ni son engagement dans le sabot.

Pour garantir un ajustement optimal, ce fer se décline en modèles spécifiques pour les pieds droits et gauches, ce qui facilite un ferrage de qualité avec un minimum de modifications. Cette gamme de section 20x8 mm vous est proposée en plusieurs déclinaisons pour les sabots antérieurs et postérieurs.

Retrouvez également nos [fers pour chevaux 22x8 mm](#) ou nos [fers acier cheval 22x10 mm](#) en fonction de la taille des sabots de vos équidés.

Plus spécifiquement adaptés suivant votre type morphologique de cheval, nos [fers chevaux de trait](#), nos [fer alu cheval de course Alu Record](#) ou encore nos fers chevaux de galop [Steel Kings DR Plate](#) s'adapteront parfaitement aux différents gabarits.

Afin de fixer le fer au pied de votre cheval, nous vous proposons différents outils de ferrage et parage : les [clous de ferrage](#), la [pince à river maréchalerie](#), notre [mailloche chevaux](#) ou bien notre [pince à parer](#) qui vous aideront dans la pose des fers.

Caractéristiques des fers à cheval de selle DF

Caractéristiques	Description
Modèle	Fer à cheval DF
Matière	Acier
Taille des fers	5/0, 4/0, 3/0 ou 00
Type de pinçon	Radius®
Configuration des pinçons	Antérieurs : 1 pinçon en pince Postérieurs : 2 pinçons latéraux
Ajustement	Modèles spécifiques pour pied droit et pied gauche
Étampures	Nettes et bien calibrées
Poids	Entre 0,254 kg et 0,318 kg selon le modèle