

FER CHEVAL DE TRAIT WH EN ACIER - SECTION 28X12 À 35X12 Référence : 19977

RESUME

Ferez vos chevaux de trait avec notre fer à cheval WH, qui un modèle traditionnel conçu pour offrir une protection et un soutien optimaux au cheval.

Il se distingue par son pinçon Olympic®, réputé pour sa grande solidité et sa résistance à la pression. Sa conception permet un ajustement précis, ne nécessitant que peu de modifications lors du ferrage.

Ce fer est disponible pour les antérieurs avec un pinçon en pince et pour les postérieurs avec deux pinçons latéraux, dans des tailles allant du 4 au 7.

Les fers sont vendus par paire, avec un prix dégressif à partir de 10 paires !

Les points forts :

- Pinçon Olympic® breveté
- Ajusture traditionnelle de qualité
- Protection et soutien optimaux
- Étampures nettes et calibrées

DECLINAISONS

Modèle du fer

28x12 mm 1 pinçon Taille 4 Ant.
28x12 mm 2 pinçons Taille 4 Post.

32x12 mm 1 pinçon Taille 5 Ant.
32x12 mm 2 pinçons Taille 5 Post.
32x12 mm 1 pinçon Taille 6 Ant.
32x12 mm 2 pinçons Taille 6 Post.
32x12 mm 1 pinçon Taille 7 Ant.
35x12 mm 2 pinçons Taille 7 Post.

DESCRIPTION

Avantages de notre fer a cheval de trait WH

Le fer WH est un modèle traditionnel en acier, conçu pour apporter protection et soutien aux sabots des chevaux de trait.

Inspiré des premiers fers de la marque, sa conception permet un ajustement de qualité avec peu de modifications nécessaires lors du ferrage.

Ce fer est équipé du pinçon breveté Olympic®, réputé pour sa robustesse. Sa base solide et dense lui confère une excellente résistance à la pression, assurant ainsi sa durabilité.

La précision de fabrication se manifeste par des étampures nettes et bien calibrées, ce qui facilite un bon positionnement des clous pour un ferrage optimal.

Pour s'adapter à la morphologie de chaque sabot, la gamme WH propose des modèles antérieurs avec un pinçon unique en pince, et des modèles postérieurs avec deux pinçons latéraux.

Les fers postérieurs bénéficient d'une conception asymétrique, avec une forme distincte pour le pied droit et le pied gauche, afin de respecter l'anatomie du cheval.

Ces fers pour chevaux de trait sont disponibles en plusieurs sections pour convenir à différents gabarits : 28x12 mm, 32x12 mm et 35x12 mm. Plusieurs tailles sont également proposées, allant de 4 à 7.

Pour un ferrage solide, il est conseillé d'utiliser des clous

adaptés aux fers plus larges, comme les [clous Liberty JC Trait](#).

Retrouvez également toute notre [gamme de parage et ferrage chevaux](#), comprenant divers articles de maréchalerie, tels qu'un [brochoir pour maréchal](#), une [râpe sabot](#), un [rogne pied](#) ou encore notre [cure pied professionnel pour chevaux](#).

Caractéristiques du fer pour chevaux de trait WH

Caractéristique	Information
Modèle	Fer cheval de trait WH
Matière	Acier
Taille des fers	4, 5, 6, 7
Sections disponibles	28x12 mm, 32x12 mm ou 35x12 mm
Type de pinçon	Olympic®
Configuration des pinçons	Antérieur : 1 pinçon en pince Postérieur : 2 pinçons latéraux
Conception	Asymétrique (pied droit et pied gauche) pour les modèles postérieurs
Poids	De 0,844 kg à 1,294 kg selon le modèle