# FER CHEVAL TROTTEUR EN ALUMINIUM POUR ANTÉRIEURS
# Référence : 19982

## RESUME

Découvrez notre fer de course Alu Record, conçu spécialement pour les trotteurs.

Léger et résistant, il est doté d'un double biseau anti-atteintes qui facilite le contact avec le sol pour une meilleure performance.

Sa durabilité est renforcée par un insert en acier en pince.

Ce modèle antérieur est proposé sans pinçon et est disponible en plusieurs tailles allant du 4-28 au 8-34, en section 15x6 mm.

Les fers sont vendus par paire, avec un prix dégressif à partir de 10 paires !

Les points forts :

- Fer en aluminium
- Léger et résistant
- Contact au sol facilité
- Durabilité renforcée

## DECLINAISONS

| Modèle du fer |
| --- |
| Sans pinçon Taille 4-28 Ant. |
| Sans pinçon Taille 6-30 Ant. |

| |
|---|
| Sans pinçon Taille 7-32 Ant. |
| Sans pinçon Taille 8-34 Ant. |

## DESCRIPTION

# Tout savoir sur notre fer alu trotteur pour antérieurs

Conçu pour les chevaux de course, le fer à cheval en aluminium Alu Record est un équipement de choix pour les trotteurs.

Léger et résistant, ce fer à chevaux en aluminium est doté d'un double biseau qui prévient les atteintes et facilite le contact du sabot avec le sol, optimisant ainsi la locomotion.

Sa conception est renforcée par un insert métallique en pince, ce qui augmente sa durabilité et sa résistance à l'usure.

Ce modèle est proposé sans pinçon pour s'adapter aux besoins spécifiques de cette discipline.

Ce fer antérieur est disponible en section 15 x 6 mm et en plusieurs tailles pour un ajustement précis :

- Taille 4 - 28
- Taille 6 - 30
- Taille 7 - 32
- Taille 8 - 34

Découvrez notre fer à cheval pour trotteur modèle postérieur TNC et notre fer de trotteur TDR pour antérieurs (les deux modèles sont en acier), ou orientez-vous vers le fer cheval galopeur Steel Kings ES si vous désirez des fers adaptés à ce type de cheval.

Fixez vos fers avec un clou ferrage de course à l'aide d'un brochoir diamond. Pour le travail du pied, équipez-vous d'une pince à parer, d'une renette parage, d'une rape sabot et d'une pince arrache clou ferrage.

## Caractéristiques du fer en aluminium pour chevaux de course

| Caractéristique | Information |
|---|---|
| Usage | Course pour trotteurs |
| Matière | Aluminium avec insert métallique en pince |
| Conception | Antérieur |
| Configuration des pinçons | Sans pinçon |
| Section disponible | 15 x 6 mm |
| Tailles disponibles | 4 (28), 6 (30), 7 (32), 8 (34) |
| Poids | De 0,063 kg à 0,076 kg suivant le modèle |