

FER CHEVAL GALOPEUR EN ALUMINIUM ALU KINGS EXTRA SOUNDS

Référence : 19983

RESUME

Équipez votre cheval de course avec notre fer à cheval Alu Kings Extra Sound, spécialement conçu pour les galopeurs, leur offrant un confort et un soutien optimaux.

Fabriquée en aluminium de qualité supérieure, sa conception à bords arrondis et à couverture large limite les risques d'atteintes tout en protégeant le sabot.

Un insert en acier en pince renforce sa durabilité.

Pour un ajustement précis, ce fer est disponible pour antérieurs (1 pinçon) et postérieurs (2 pinçons), dans des tailles allant du 4 au 8.

Les fers sont vendus par paire, avec un prix dégressif à partir de 10 paires !

Les points forts :

- Confort et soutien optimaux
- Aluminium qualité supérieure
- Durabilité renforcée
- Pinçon Radius® breveté

DECLINAISONS

Modèle du fer

1 pinçon Taille 4-28 Ant.
1 pinçon Taille 5-29 Ant.
1 pinçon Taille 6-30 Ant.
1 pinçon Taille 7-32 Ant.
1 pinçon Taille 8-34 Ant.
2 pinçons Taille 4-28 Post.
2 pinçons Taille 5-29 Post.
2 pinçons Taille 6-30 Post.
2 pinçons Taille 7-32 Post.
2 pinçons Taille 8-34 Post.

DESCRIPTION

Avantages de notre fer en aluminium pour galopeurs

Le fer à cheval en aluminium Kings Extra Sound est spécialement conçu pour offrir un confort optimal aux chevaux de course, un facteur essentiel pour leur performance.

Sa conception assure un meilleur soutien du sabot et une couverture plus large, tandis que ses bords arrondis contribuent à réduire les risques d'atteintes ou de déferrage.

Fabriquée en aluminium de qualité supérieure, ce fer alu pour cheval de course intègre un insert en acier en pince pour une durabilité accrue. Il est équipé du système de pinçon breveté Radius®, dont la base renforcée permet de l'étirer facilement sans compromettre sa solidité.

La gamme propose des modèles spécifiquement adaptés à la morphologie de chaque pied. Le fer antérieur est conçu pour épouser la forme du sabot, facilitant ainsi la pose. Le fer postérieur bénéficie d'une tournure asymétrique, avec un modèle distinct pour le pied droit et le pied gauche, respectant les principes anatomiques et biomécaniques pour un ajustement parfait.

Ce fer à cheval pour galopeurs est disponible en plusieurs tailles (de 4 à 8) et configurations : antérieur avec 1 pinçon de

pince ou postérieur avec 2 pinçons latéraux.

Optez pour un [fer en acier pour galopeur](#) ou le [fer cheval de course Steel Kings Extra Sound](#), à poser à l'aide de nos [clous de ferrage chevaux de course](#).

Pour les soins quotidiens du sabot, nettoyez le pied avec un [cure pied](#), puis appliquez votre [onguent pour cheval](#) grâce à un [pinceau pour sabot](#).

Caractéristiques du fer a cheval en aluminium pour galopeurs

Caractéristique	Descriptif
Usage	Chevaux de course
Matière	Aluminium de qualité supérieure avec insert en acier en pince
Configuration des pinçons	Modèle antérieur : 1 pinçon de pince Modèle postérieur : 2 pinçons latéraux
Type de pinçon	Radius® breveté
Conception	Antérieur : épouse la forme du sabot pour faciliter la pose Postérieur : tournure asymétrique avec modèles spécifiques pour pied droit et gauche
Tailles disponibles	Du 4 (28) au 8 (34)
Poids	De 97 g à 128 g (selon le modèle et la taille)