

CLOU DE FERRAGE CHEVAUX DE SELLE - LOT DE 250 Référence : 19984

RESUME

Découvrez nos clous de ferrage polyvalent, conçus pour un brochage précis et respectueux du sabot.

Plus long et résistant qu'un clou standard, sa lame fine et sa finition lisse limitent les dommages sur la paroi tout en facilitant le brochage.

Il est disponible par lot de 250, en plusieurs tailles (du 2 au 6) et deux finitions : acier ou acier cuivré.

La version cuivrée intègre la technologie Cu Shield® pour un effet antibactérien, contribuant à maintenir des sabots plus sains et plus forts.

Les points forts :

- Ultra résistant et durable
- Finition ultra lisse
- Brochage précis
- Option cuivre antibactérien

DECLINAISONS

Matière	Taille du clou
Acier	2
Acier cuivré	2
Acier	3
Acier cuivré	3
Acier	4

Acier cuivré	4
Acier	5
Acier cuivré	5
Acier	6
Acier cuivré	6

DESCRIPTION

Notre clou pour fer a cheval de selle : une conception innovante

Ce clou pour fer à cheval de selle est un modèle polyvalent qui se distingue par sa conception innovante. Il est pensé pour offrir un ferrage précis et respectueux de la paroi du sabot, ce qui en fait un choix adapté même pour les chevaux sensibles.

Plus long et plus résistant qu'un clou de ferrage classique, il possède une tête renforcée et une lame fine.

Cette morphologie, combinée à un pitch amélioré, facilite le brochage en limitant la pression exercée sur la tête du clou.

Sa finition ultra-lisse et sa pointe acérée assurent une pénétration nette, limitant les dommages sur le sabot.

Ce clou maréchal-ferrant pour chevaux de selle est également idéal pour une utilisation avec des plaques.

Associez-le avec le [fer Kerckhaert chevaux de selle DF 22x10 mm](#), également disponible en [fer à cheval de selle DF 20x8 mm](#) et [fer chevaux de selle DF 22x8 mm](#).

Découvrez aussi nos autres références comme le [clou maréchalerie cheval de course](#) ou le [clou pour fer à cheval de trait](#).

Pour la préparation des sabots avant la pose, équipez-vous avec notre [kit maréchalerie parage](#).

Les deux versions du clou de ferrage chevaux de

selle

Pour répondre à tous les besoins, ce clou de maréchalerie pour chevaux de selle est proposé en deux finitions distinctes.

Version en acier

Le modèle standard est conçu en acier de haute qualité pour garantir une excellente résistance et une grande durabilité. Sa longueur supérieure permet de brocher plus haut sans effort supplémentaire.

Version en acier cuivré

La version cuivrée intègre la technologie Cu Shield®. Ce revêtement unique en cuivre confère au clou un effet antibactérien, protégeant le sabot des micro-organismes. Il prévient également la rouille et l'usure du clou à l'intérieur de la paroi, contribuant à maintenir des sabots forts et sains.

Caractéristiques du clou de marechalerie pour chevaux de selle

Caractéristique	Version Acier	Version Acier Cuivré
Matière	Acier	Acier avec revêtement cuivre
Technologie	-	Cu Shield® (effet antibactérien)
Conditionnement	Lot de 250 pièces	
Tailles disponibles	2, 3, 4, 5, 6	
Correspondance des tailles en mm	2 : 45,0 mm	
	3 : 48,0 mm	
	4 : 52,5 mm	
	5 : 55,5 mm	
	6 : 59,0 mm	
Conditionnement	Lot de 250 pièces	

Usage

Pour chevaux de selle, compatible
avec plaques