

CLOU DE FERRAGE CHEVAUX DE TRAIT - LOT DE 100 À 250 Référence : 19985

RESUME

Découvrez notre clou de maréchalerie, spécifiquement conçu pour les chevaux de trait.

Doté d'une tête carrée et haute, il offre une meilleure adhérence et une résistance accrue à l'usure du fer.

Sa lame, plus longue et robuste qu'un clou classique, assure un ferrage solide et durable, y compris sur les fers larges.

Le clou est disponible en 3 tailles : 4 (par lot de 100), 5 (par lot de 250) ou 6 (par lot de 100).

Les points forts :

- Spécial chevaux de trait
- Adhérence et traction améliorées
- Haute résistance à l'usure
- Brochage facile et précis

DECLINAISONS

Taille du clou
4
5
6

DESCRIPTION

Avantages du clou pour fer à cheval de trait

Ce clou de maréchalerie est spécifiquement conçu pour le ferrage des chevaux de trait.

Sa tête, plus carrée et plus haute que celle d'un clou traditionnel, assure une meilleure adhérence au cheval tout en protégeant le fer d'une usure prématurée.

La lame bénéficie d'une finition lisse qui facilite le brochage étant plus longue et plus fine.

Cette conception permet une insertion précise dans le sabot, limitant les dommages et assurant un ferrage durable.

Pour s'adapter à tous les besoins, ce clou pour fer à cheval de trait est disponible en plusieurs tailles : 4, 5 et 6.

Fabriquée en acier durable, ce clou de maréchal-ferrant pour chevaux de trait est conçu pour résister à l'usure et garantir un ferrage solide pendant 8 à 10 semaines.

Il est particulièrement adapté aux fers plus larges et aux fers à rainures en V. Son design est le fruit du savoir-faire de la marque Liberty, reconnue pour la qualité de sa production.

Ce type de clou est couramment utilisé pour le ferrage traditionnel dans plusieurs pays européens, notamment en France, en Espagne, au Portugal et en Italie.

Idéal pour supporter de lourdes charges, ce modèle s'associe parfaitement avec notre [fer pour cheval de trait WF en acier](#). Retrouvez aussi nos références pour d'autres disciplines, comme le [clou pour fer à cheval de selle](#) ou le [clou marechalerie cheval de course](#).

Pour préparer le pied avant la pose, munissez-vous d'un [kit](#)

[marechalerie parage](#). Enfin, complétez votre outillage avec une [tricoise a deferrer](#), une [pince arrache clou ferrage](#) et une [pince à river pour chevaux](#).

Caractéristiques techniques du clou de ferrage pour chevaux de trait

Caractéristique	Description
Modèle	Liberty JC Trait
Usage	Ferrage des chevaux de trait
Matériau	Acier
Type de tête	Carrée et haute
Compatibilité	Fers à rainures en V, fers larges
Tailles disponibles	4, 5 et 6
Correspondance des tailles en mm	4 : 53,5 mm 5 : 57,0 mm 6 : 60,5 mm
Conditionnement	Lot de 100 (pour tailles 4 et 6), et lot de 250 (pour taille 5)
Durée d'utilisation	8 à 10 semaines en fonction de l'utilisation