

ÉTABLI D'ATELIER EN ACIER 2 TIROIRS ET 2 PORTES Référence : 19995

RESUME

Cet établi 2 portes et 2 tiroirs réunit rangement fermé et tiroirs coulissants, pour la production ou en atelier.

2 largeurs sont disponibles avec une organisation centrale différente :

- Largeur 1500 mm : 2 tiroirs et 2 portes côte à côte, poids 95 kg
- Largeur 2000 mm : 1 tiroir + 1 porte, puis un espace ouvert avec étagère au centre, puis 1 tiroir + 1 porte, poids 123 kg

Les points forts :

- Structure en tube d'acier profilé 40 x 40 mm, mécano-soudé
- Plateau multiplex hêtre, épaisseur 40 mm, certifié FSC/PEFC
- Charge admissible d'environ 1000 kg pour une répartition uniforme
- Garantie 5 ans (1 an sur le plateau)

DECLINAISONS

Largeur	Panneau perforé
1500 mm	Sans

1500 mm	Avec
2000 mm	Sans
2000 mm	Avec

DESCRIPTION

Établi d'atelier en acier 2 tiroirs et 2 portes

En atelier, en production ou pour un usage plus occasionnel, cet établi d'atelier en acier 2 tiroirs et 2 portes offre un espace de rangement fermé complété par deux tiroirs coulissants.

Retrouvez également [l'établi acier avec 5 tiroirs](#) ou [l'établi acier avec 2 blocs à tiroirs](#).

Le piètement, en tube d'acier profilé de 40 x 40 mm, est mécano-soudé. La charge admissible est de maximum 1000 kg lorsque la charge est répartie uniformément sur toute la surface du plateau.

Le plateau certifié FSC/PEFC est en multiplex de hêtre, épais de 40 mm. Poncé, huilé et ciré, il résiste à l'eau, aux taches, à l'huile et à la graisse.

Cet établi 2 portes et 2 tiroirs change d'organisation selon sa largeur choisie :

- Largeur 1500 mm : 2 tiroirs et 2 portes se suivent, en un seul bloc. Poids à vide de 95 kg, bâti de 1230 mm.
- Largeur 2000 mm : 1 tiroir + 1 porte, puis un espace ouvert avec un rayon au centre, puis 1 tiroir + 1 porte. Poids à vide de 123 kg, bâti de 1820 mm.
- Les 2 tiroirs, identiques sur les 2 largeurs, mesurent 150 mm de haut chacun. Chacun offre une surface utile de 500 x 600 mm et supporte jusqu'à 75 kg. Une poignée continue offre la possibilité d'étiqueter facilement ces tiroirs.

Les 2 portes battantes, en tôle pleine, ouvrent chacune sur un casier de 350 mm de haut.

Cet établi d'atelier en acier 2 tiroirs et 2 portes se verrouille par une serrure à clé classique, qui bloque simultanément les tiroirs et les portes. Chaque bloc de tiroirs est livré avec un jeu de 2 clés identiques.

Un panneau perforé en option vient compléter cet établi 2 portes et 2 tiroirs. Il se fixe au-dessus du plateau et accueille librement des rayons amovibles, des listaux pour bacs, un point lumineux ou une prise électrique. Sa largeur suit celle de l'établi choisi, 1500 mm ou 2000 mm, pour une hauteur de 700 mm et une charge admissible de 150 kg.

Le panneau se fixe sur les montants gauche et droit de l'établi. Il sert de gabarit pour repérer l'écartement de perçage, puis se visse avec la visserie fournie. Une fois montée, la superstructure dépasse de 15 mm de chaque côté par rapport à la largeur du plateau.

Cet établi est livré entièrement monté, prêt à l'emploi.

Cet établi d'atelier en acier 2 tiroirs et 2 portes bénéficie d'une garantie de 5 ans, réduite à 1 an pour le plateau de 40 mm.

Pour compléter votre établi, découvrez le [tapis antifatigue à bulles jaune et noir](#), le [bac à bec plastique de rangement jusqu'à 30 L](#) ou encore [l'enrouleur câble mural électrique de 3g1,5](#).

Découvrez l'ensemble des [tables et établis pour aménagement d'atelier](#).

Pour le déplacement et le transport de vos objets dans votre atelier ou entrepôt, découvrez le [char à bras 2 essieux avec plateau](#), le [char à bras ridelles pleines 3 types de pneus](#) ou encore le [char à bras charge légère ridelles hautes](#).

Caractéristiques de l'établi 2 portes et 2 tiroirs

- Points communs aux 2 largeurs :

Structure : tube d'acier profilé 40 x 40 mm, mécano-soudé

Profondeur : 700 mm

Hauteur de travail : 840 mm

Hauteur du bâti : 800 mm

Profondeur du bâti : 695 mm

Plateau : multiplex hêtre, épaisseur 40 mm, certifié FSC/PEFC

Nombre de tiroirs : 2 (2 x 150 mm)

Largeur utile des tiroirs : 500 mm

Profondeur utile des tiroirs : 600 mm

Capacité de charge par tiroir : 75 kg

Blocage des tiroirs : Standard

Casiers avec portes : 2 x 350 mm

Type de porte : battante, tôle pleine

Fermeture : serrure à clé classique

Capacité de charge de la table : environ 1000 kg

Couleur : bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / bleu clair NCS S 1060-R80 B

Garantie : 5 ans (1 an sur le plateau)

- Établi largeur 1500 mm :

Configuration : bloc continu, sans espace ouvert

Poids à vide : 95 kg

Largeur du bâti : 1230 mm

Nombre de rayons : 0

Nombre de serrures : 1

- Établi largeur 2000 mm :

Configuration : 1 tiroir + 1 porte suivi d'un espace ouvert avec étagère suivi de 1 tiroir + 1 porte

Poids à vide : 123 kg

Largeur du bâti : 1820 mm

Nombre de rayons : 1 (charge de 30 kg)

Nombre de serrures : 2

- Panneau perforé :

Hauteur : 700 mm

Charge maximale : 150 kg

Poids à vide :

- l. 1500 mm : 9 kg

- l. 2000 mm : 10 kg