

ÉTABLI D'ATELIER EN ACIER 4 TIROIRS

Référence : 20048

RESUME

Cet établi d'atelier 4 tiroirs, en finition grise, équipe un poste de travail pour un usage quotidien standard, en atelier comme en industrie.

Deux largeurs sont disponibles :

- 1500 mm : jusqu'à 600 kg de charge et hauteur de travail de 840 mm
- 2000 mm : jusqu'à 360 kg de charge et hauteur de travail de 840 mm

Ses 4 tiroirs : 2 de 150 mm de hauteur et 2 de 200 mm de hauteur, restent identiques quelle que soit la largeur retenue. Chacun mesure 500 x 600 mm de surface utile et a une capacité de charge de 75 kg.

Les points forts :

- Pieds en tubes d'acier carrés de 50 mm
- Plateau 40 mm en multiplex de hêtre, certifié FSC/PEFC
- Verrouillage par clé classique
- Garantie 5 ans (1 an sur le plateau)

DECLINAISONS

Largeur

1500 mm
2000 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir l'établi d'atelier en acier 4 tiroirs ?

Que ce soit pour un usage quotidien en atelier ou sur une ligne de production, cet établi d'atelier en acier 4 tiroirs est disponible en deux largeurs, 1500 ou 2000 mm, sur une profondeur constante de 700 mm.

Prozon vous propose également [l'établi acier avec 3 tiroirs 1 porte](#) ou [l'établi pour atelier 1 tiroir acier](#).

Ses pieds, en tubes d'acier carrés de 50 x 50 mm, forment une base fixe. Sa hauteur de travail est de 840 mm.

Le plateau de cet établi d'atelier 4 tiroirs est en multiplex de hêtre de 40 mm d'épaisseur, certifié FSC ou PEFC, avec un ponçage, un huilage et un cirage qui le rendent résistant à l'eau, aux taches, à l'huile et à la graisse.

Le choix de la largeur influe directement sur le poids et la charge supportée :

- 1500 mm : 121 kg à vide, 600 kg de charge admissible
- 2000 mm : 136 kg à vide, 360 kg de charge admissible

Les 4 tiroirs restent identiques selon la largeur choisie : 2 mesurent 150 mm de haut, les 2 autres 200 mm.

Tous partagent la même surface utile de 500 x 600 mm et la même capacité de charge de 75 kg. Une poignée facilite l'ajout d'étiquettes, pour retrouver chaque contenu au premier coup d'œil.

Un dispositif de blocage standard empêche d'ouvrir plusieurs tiroirs à la fois. Une clé unique suffit à verrouiller la totalité des tiroirs d'un coup. Chaque bloc de tiroirs est livré avec un jeu de 2 clés identiques.

Cet établi est livré partiellement monté. Le bloc de tiroirs arrive avec ses tiroirs et sa serrure déjà montés. Le piétement et le plateau sont à assembler avec la visserie fournie, à l'aide de la notice de montage incluse.

La garantie est de 5 ans pour cet établi d'atelier en acier 4 tiroirs, ramenée à 1 an pour le plateau.

Retrouvez la [desserte capacité 500 kg de charge avec tiroirs](#).

Pour accessoriser l'établi, découvrez la [lampe loupe avec bras articulé industrielle](#) ou encore le [bac à stockage pour tiroir](#).

Retrouvez l'ensemble des [établis et des postes de travail industriels](#).

Caractéristiques techniques de l'établi d'atelier 4 tiroirs

- Points communs aux 2 largeurs :

Structure : tubes d'acier carrés 50 x 50 mm

Profondeur : 700 mm

Hauteur de travail : 840 mm

Hauteur des supports d'établi : 800 mm

Plateau : multiplex hêtre certifié FSC/PEFC, épaisseur 40 mm

Largeur du caisson de tiroirs : 605 mm

Profondeur du caisson de tiroirs : 695 mm

Hauteur du caisson de tiroirs : 800 mm

Hauteur utile de l'ensemble des tiroirs : 700 mm

Surface utile par tiroir : 500 x 600 mm

Capacité de charge par tiroir : 75 kg

Blocage des tiroirs : Standard

Fermeture : serrure à clé classique

Nombre de serrures : 1

Couleur : gris clair RAL 7035 / gris anthracite RAL 7016

Garantie : 5 ans (1 an sur le plateau)

- Largeur 1500 mm :

Nombre de tiroirs : 4 (2 x 150 mm + 2 x 200 mm)

Poids à vide : 121 kg

Charge admissible : 600 kg

- Largeur 2000 mm :

Nombre de tiroirs : 4 (2 x 150 mm + 2 x 200 mm)

Poids à vide : 136 kg

Charge admissible : 360 kg