

**TABLE ASPIRANTE MENUISERIE
800 X 800 MM
Référence : 20067**

RESUME

Optez pour la table aspirante poussière bois 800 x 800 mm, idéale pour limiter la propagation de particules fines dans des ateliers de menuiserie.

Grâce à son plan de travail aspirant, elle offre un environnement plus sain et améliore le confort respiratoire.

Son plateau de 800 x 800 mm est compact et entouré de rideaux escamotables permettant d'orienter le flux d'air vers le centre du plan de travail.

Son bac de récupération est équipé d'un filtre plissé facilement accessible et remplaçable.

Ce modèle est dédié au dépoussiérage du bois.

Mobile, il peut se déplacer n'importe où dans l'atelier.

Les points forts :

- Rideaux escamotables
- Bac de récupération avec filtre plissé
- Monophasée 230 V
- Mobile
- Garantie 3 ans

DESCRIPTION

Description table aspirante poussière bois 800 x 800 mm

Le ponçage génère une quantité importante de poussières fines qui se dispersent dans l'air ambiant et se déposent sur l'ensemble de l'atelier.

La table aspirante menuiserie 800 x 800 mm est conçue pour intercepter ces poussières directement au niveau du plan de travail, avant qu'elles ne se propagent.

Elle permet d'aspirer les poussières fines, de réduire leur dispersion, de diminuer l'encrassement des machines dans l'atelier et d'améliorer le confort respiratoire.

Les rideaux escamotables, disposés sur tout le pourtour de la table aspirante poussière bois 800 x 800 mm, orientent le flux d'air aspiré vers le centre du plateau. Cette conception réduit considérablement la propagation des poussières dans l'atelier, même lors de travaux de ponçage intensifs.

L'air pollué traverse ensuite le bac de récupération, équipé d'un [filtre plissé remplaçable](#). Ce filtre retient les particules fines avant que l'air ne soit rejeté dans l'environnement de l'atelier.

Avec son plateau de 800 x 800 mm, la table aspirante menuiserie est idéale pour les petits ateliers.

Alimentée en 230 V sur une prise standard, la table aspirante poussière bois 800 x 800 mm ne nécessite aucune installation électrique.

Montée sur roulettes, elle se déplace facilement dans l'atelier.

Découvrez également la version avec un plateau plus long de

1236 x 600 mm avec la [table aspiration poussière bois 0,3 µm](#) avec le [filtre G4 pour menuiserie](#) et le [filtre HEPA H13 pour table aspirante menuiserie](#).

Retrouvez également la version ATEX avec la [table aspirante environnement explosif](#).

Aménagez votre atelier avec le [meuble mobilier d'atelier modulaire grand format](#).

Caractéristiques techniques table aspirante menuiserie 800 x 800 mm

Dimensions du plateau : L. 800 x l. 800 mm

Dimensions hors tout : L. 824 x l. 502 x H. 1252 mm

Poids : 95 kg

Volume d'aspiration nominal : 1320 m³/h

Vitesse de l'air : 4,6 m/S

Surface filtrante : 21 m²

Pression sonore : 85 dB

Moteur : 0,75 kW / 1 V, 230 V, 50 Hz

Garantie : 3 ans