

PANNEAU B14 30 KM/H LUMINEUX À LEDS - LIMITATION DE VITESSE Référence : 20135

RESUME

Ce panneau de signalisation lumineux B14 est conçu pour indiquer une limitation de vitesse à 30 km/h. Pour un impact visuel maximal et une meilleure protection des piétons, il est doté de leds clignotantes haute intensité et d'un film rétroréfléchissant de Classe 2.

Son caisson en aluminium lui confère une grande résistance. De fabrication française, ce panneau s'adapte à votre installation grâce à ses différentes options d'alimentation : solaire, sur éclairage public ou sur secteur 230V.

Les points forts :

- Impact visuel important
- Leds haute intensité
- Fabrication française
- Caisson en aluminium
- Alimentation au choix

DECLINAISONS

Taille	Alimentation
ø 650 mm	Secteur
ø 650 mm	Eclairage public
ø 650 mm	Solaire
ø 850 mm	Secteur

ø 850 mm
ø 850 mm

Eclairage public
Solaire

DESCRIPTION

Tout savoir sur le panneau de signalisation lumineux B14 30 km/h

Ce panneau de signalisation lumineux indique une limitation de vitesse à 30 km/h. Fabriqué en France, il est conçu pour renforcer la sécurité des usagers vulnérables, notamment les piétons, grâce à un impact visuel élevé. Sa structure est composée d'un caisson en aluminium, garantissant sa résistance.

Pour une visibilité optimale de jour comme de nuit, ce panneau routier associe un film rétroréfléchissant à des leds haute intensité. Le listel est équipé de leds rouges, tandis que le symbole "30" est illuminé par des leds oranges ou blanches. Le clignotement des leds (simple ou flash) est géré par une centrale intégrée qui réduit automatiquement l'intensité lumineuse la nuit afin de ne pas éblouir les conducteurs.

Découvrez toutes les [signalisations lumineuses avec leds](#), tel que le [panneau lumineux C27 indiquant un ralentisseur de vitesse](#).

Un panneau adapté à vos besoins

Ce produit est disponible en plusieurs déclinaisons pour s'adapter à votre site d'implantation. Vous avez le choix entre deux diamètres : 650 mm ou 850 mm. Trois types d'alimentation sont également proposés : sur secteur 230V, sur l'éclairage public ou en version autonome avec un panneau solaire.

Découvrez les [ralentisseurs de vitesse](#), notamment le [coussin berlinois en béton](#) ou encore le [ralentisseur pour voie privée à 30 km/h](#).

Règles d'installation du panneau

L'installation est simplifiée par la présence de deux rails de fixation à l'arrière. Pour être conforme à la réglementation, le panneau doit être implanté au voisinage immédiat du début de la zone de limitation. Il est recommandé de le placer à une distance minimale de 0,70 m du bord de la chaussée et de l'incliner de 3 à 5° vers l'extérieur pour éviter l'éblouissement des conducteurs par réflexion des phares la nuit.

Caractéristiques techniques du panneau B14 lumineux

Caractéristique	Détail
Dimensions	Disque de ø 650 mm ou ø 850 mm
Matériaux	Caisson en aluminium
Film	Rétro-réfléchissant classe 2
Alimentation au choix	Secteur 230V Éclairage public Solaire
Luminosité	Leds haute intensité : - Listel : leds rouges - Symbole : leds oranges ou blanches
Clignotement	Simple ou flash Centrale intégrée avec atténuation automatique de nuit
Consommation	2 à 10 W (selon la taille du symbole et la couleur des leds)
Fixation	2 rails de fixation à l'arrière
Fabrication	Française