BOTTE AGRICULTEUR DE SÉCURITÉ S5 ALLWORKER STANDARD
Référence : 20162

RESUME

La botte agricole de sécurité Allworker S5 est l'équipement idéal pour les professionnels de l'agriculture, du BTP et des espaces verts.

Confectionnée en Solithane®, elle allie légèreté, souplesse et robustesse pour un confort optimal.

Ce modèle mixte et étanche offre une protection complète : son embout en acier protège des chocs, sa semelle anti-perforation des objets pointus et son insert GripControl® prévient les glissades.

Conforme à la norme S5 SR CI FO, elle isole également du froid.

Pointures du 36 au 49.

Les points forts :

- Sécurité S5 intégrale
- Confort et légèreté
- Excellente adhérence
- Robuste et étanche
- Isolation thermique
- Répond à la norme EN ISO 20345:2022 S5 SR CI FO

DECLINAISONS

Pointure
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
36

DESCRIPTION

Tout savoir sur la botte de securite agricole Allworker

La botte de sécurité Allworker S5 est conçue pour les professionnels des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, des espaces verts, du paysagisme et du BTP. Ce modèle mixte s'adapte à toutes les morphologies de pieds et offre une protection complète contre les écrasements, les glissements, la perforation et l'abrasion.

Elle est fabriquée en Solithane®, un matériau développé par le fabricant, à la fois souple, léger, étanche et robuste pour un confort optimal. Sa semelle extérieure multi-densité intègre un insert GripControl® qui assure des appuis sûrs et une excellente résistance à l'abrasion, au lisier, aux huiles et aux hydrocarbures.

La sécurité est assurée par un embout de protection en acier XL contre les chocs (200 joules) et l'écrasement, ainsi qu'une semelle anti-perforation. Le confort est renforcé par une semelle intérieure antibactérienne et amortissante, une absorption des chocs au talon et une protection contre la torsion de la cheville.

Ces chaussures agricoles sont disponibles dans un large choix

de pointures, du 37 au 49, pour répondre à tous les besoins.

Normes et protections de la botte agricole homme et femme S5

Ce produit respecte la norme EN ISO 20345:2022 et est classé S5 SR CI FO, garantissant un haut niveau de protection pour les environnements de travail exigeants.

- S5 : botte entièrement étanche avec embout de protection, semelle anti-perforation, propriétés antistatiques, absorption des chocs au talon et semelle à crampons résistante aux hydrocarbures.
- SR : adhérence élevée sur sols glissants, testée sur carrelage céramique avec détergent.
- CI : isolation thermique de la semelle contre le froid, efficace jusqu'à -17 °C. Le matériau de la botte offre une isolation thermique globale jusqu'à -30 °C.
- FO : résistance de la semelle extérieure aux huiles et hydrocarbures.

Découvrez l'ensemble de nos bottes de securite professionnelles ainsi que la botte Dunlop Workit full safety pour un petit prix.

Caractéristiques techniques des bottes pour agriculture Allworker

Caractéristique	Information
Norme	EN ISO 20345:2022 S5 SR CI FO
Pointures disponibles	Du 37 au 47
Modèle	Mixte
Matière principale	Solithane® (léger, souple, étanche et robuste)

Embout de protection	Acier XL (protection contre les chocs jusqu'à 200 joules et l'écrasement jusqu'à 1500 daN)
Semelle anti-perforation	Oui
Semelle intérieure	Antibactérienne et amortissante
Semelle extérieure	Multi-densité avec insert GripControl®, résistante aux huiles et hydrocarbures (FO), antidérapante (SR)
Isolation thermique	Semelle (CI) : jusqu'à -17°C Botte : jusqu'à -30°C
Protections	• Antistatique (A) • Absorption des chocs au talon (E) • Anti-torsion et protection de la malléole • Crampons et renfort au cambrion
Poids (paire)	3,92 kg
Hauteur de tige avant	37 cm