

BOTTE DUNLOP SECURITE S5 JOBGUARD ACIFORT Référence : 20230

RESUME

Découvrez la botte agriculture sécurisée S5 Jobguard de la marque Dunlop, idéale pour les milieux corrosifs et abrasifs.

Fabriquée en Acifort, un mélange de PVC et de caoutchouc nitrile, elle dispose d'une semelle extérieure classée SR pour une adhérence maximale sur les surfaces les plus lisses.

La botte Jobguard dispose également d'un indicateur d'usure afin de vérifier la performance des semelles régulièrement.

Cette botte agricole est extrêmement confortable avec un effet "sneaker fit", comme si vous enfileriez des baskets.

Pointure de 37 à 47.

Les points forts :

- Classée S5
- 100% imperméable
- Semelle antidérapante (classe SRC)
- Résistance carburants et acides
- Sneaker fit
- Certifiée EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC

DECLINAISONS

Pointure
40
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47

DESCRIPTION

Atouts de la botte agriculteur Dunlop Jobguard en Acifort

Conçue pour offrir une protection robuste dans le secteur agricole, la botte de sécurité Dunlop Jobguard Full Safety se démarque par sa résistance aux produits chimiques et corrosifs.

Sa conception en Acifort, un mélange de PVC et de caoutchouc nitrile, lui confère une protection chimique supplémentaire contre les acides et les carburants (code de résistance niveau 4).

L'atout de cette botte est également son confort grâce au système "sneaker fit" qui élimine le glissement du talon et la fatigue des pieds, comme si vous enfiliez des baskets.

De plus, cette botte agricole est certifiée S5 avec un embout et une semelle anti-perforation en acier 200 joules. La semelle extérieure antidérapante de classe SRC offre une adhérence maximale sur les surfaces les plus difficiles. Vous pouvez d'ailleurs y vérifier le taux d'usure.

En comparaison avec la [botte agricole Workit S5](#) qui est une entrée de gamme, et la [botte Dunlop Purofort Terrapro](#) qui cible plutôt les professionnels ayant besoin d'isolation thermique

extrême, la Jobguard S5 s'impose comme le choix idéal pour allier une résistance aux hydrocarbures. Elle se révèle beaucoup plus résistante et durable dans les milieux agressifs.

Retrouvez également nos [bottes de sécurité Solidur](#) et la [botte Baudou sécurisée modèle Margaux](#).

Nous proposons également une gamme non sécurisée de [botte de ferme pro](#).

Caractéristiques de la botte de sécurité Jobguard Full Safety

Modèle	DUNLOP® Jobguard Full Safety
Pointures	37 au 47
Norme de sécurité européenne	EN ISO 20345:2011 S5 SRC AN
Matériau principal (tige et semelle)	Acifort® (mélange de PVC et de caoutchouc nitrile)
Propriétés de la semelle	<ul style="list-style-type: none"> • Antidérapante (SRC) • Indicateur d'usure intégré • Absorption de l'énergie • Protection antistatique
Embout	Acier
Isolation électrique	Oui
Résistances spécifiques	Carburants, acides, huiles, hydrocarbures et produits chimiques (Code 4)
Confort et maintien	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustement exclusif Sneaker-fit • Première de propreté Dunlop
Doublure intérieure	Acifort Comfort Insole Grise

Couleur de la tige et de la
semelle

Verte et Noire

Secteur d'application
principal

Agriculture

Pays d'origine

Portugal