

SÉPARATEUR DE VOIE PLASTIQUE K16 BICOLORE Référence : 20272

RESUME

Le baliroad modulaire K16 bicolore est un équipement de balisage conforme à la norme XP P98-454.

Conçu en polypropylène (PP choc) avec une face rouge et une face blanche, il assure une délimitation claire et sécurisée des voies de circulation, des chantiers ou des aménagements urbains.

- Longueur : 1250 mm
- Largeur : 400 mm
- Hauteur : 750 mm
- Poids : 9 kg

Il offre une logistique simplifiée par sa capacité d'empilement, sa légèreté et garantit une visibilité maximale de jour comme de nuit grâce à son film rétroréfléchissant de classe 2.

Il est possible de personnaliser les blocs avec un logo [sur demande](#).

Les points forts :

- Stockage optimisé grâce à son caractère empilable
- Séparateur bicolore : un seul stock de séparateurs à gérer
- Système avec pièce de liaison intégrée

- Lestage rapide et manipulation légère

DESCRIPTION

Tout savoir sur le séparateur de voie plastique K16 bicolore

Le GBA plastique est la solution de référence pour le balisage de sécurité, le guidage et la délimitation des voies de circulation. Fabriqué en polypropylène haute résistance (PP choc), ce séparateur de voie plastique allie une robustesse maximale face aux impacts et une conformité à la norme XP P98-454. Il garantit une sécurité optimale sur tous vos chantiers et aménagements urbains. Disponible à partir d'une commande minimale de 18 pièces.

Grâce à sa conception bicolore rouge et blanche teintées dans la masse, ce module de sécurité simplifie votre logistique : un seul modèle en stock suffit pour gérer toutes vos configurations de signalisation. Sa visibilité reste irréprochable de jour comme de nuit, ainsi que par intempéries, grâce à son film rétro réfléchissant de classe 2. Il y a également la possibilité de personnaliser le bloc avec votre logo.

Il est équipé d'une poignée ergonomique et d'un système avec une pièce de liaison intégrée, ce qui assure une manipulation extrêmement simple et une mise en place ultra-rapide.

Retrouvez [ici nos équipements de sécurité](#) pour protéger vos chantiers.

Les avantages du GBA Plastique empilable

En plus de ses performances techniques, ce séparateur de voie

s'impose comme un choix éco-responsable. Sa conception en polypropylène intègre 15 % de matière recyclée et reste 100% recyclable.

De plus, il permet la suppression totale du lestage à l'eau, par exemple, sur un grand chantier de 5 000 mètres, ce système permet d'économiser 320 000 litres d'eau, ce qui représente la consommation moyenne d'un foyer français pendant 3 ans.

Pour lester vos séparateurs optez pour notre [sac de lestage de 18kg](#).

De plus, son format empilable permet de transporter 3 fois plus de bloc par camion, ce qui divise par 3 les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports.

Les caractéristiques techniques du baliroad plastique K16 bicolore

- Longueur : 1250 mm
- Largeur : 400 mm
- Hauteur : 750 mm
- Poids : 9 kg
- Matière : PP choc (polypropylène), 15 % de matière recyclée, 100 % recyclable
- Coloris : bicolore rouge/blanc, teinté dans la masse
- Film : rétroréfléchissant classe 2
- Norme : XP P98-454
- Possibilité de personnalisation avec un logo

Découvrez également toute notre [gamme de séparateur de voie](#), notamment nos [séparateurs de voie en béton armé](#) et nos [séparateurs modulaires minis](#).