

PEINTURE ROULEAU MOUSSE HAUTE DENSITÉ Référence : 20303

RESUME

Le rouleau de peinture en mousse est la solution économique et performante pour tous les travaux. Sa mousse haute densité de 60 kg/m³ garantit une application homogène et sans traces, offrant un rendu lisse, presque laqué.

Polyvalent, il est idéal pour l'application de peintures, mais aussi de produits plus techniques comme les résines ou les colles à toile de verre.

Choisissez la largeur de 180 mm pour un rendement élevé sur les grandes surfaces planes, ou optez pour le modèle de 100 mm pour une précision optimale dans les angles et sur le mobilier.

Les points forts

- Mousse haute densité
- Rendu lisse quasi laqué
- Polyvalence tous travaux
- Précision ou rendement

DECLINAISONS

Largeur
100 mm
180 mm

DESCRIPTION

Les atouts du peinture rouleau mousse pour tous travaux

Ce rouleau de peinture économique est idéal pour les bricoleurs et les professionnels qui recherchent une solution performante sans investir dans un manchon en fibre coûteux. Il est particulièrement adapté aux travaux salissants comme l'application de résine, de colle pour toile de verre ou de sous-couches, car il peut être jeté après usage.

La qualité de ce rouleau repose sur sa mousse haute densité de 60 kg/m³. Contrairement à une mousse de faible densité qui peut se déchirer ou s'émietter, celle-ci est ferme et structurée. Elle ne s'écrase pas sous la pression, ce qui assure un dépôt de produit uniforme et un rendu lisse, presque laqué, sans bulles d'air.

Vous souhaitez une rechange ? Optez pour le [manchon de remplacement en mousse](#).

Un rouleau de peinture pour chaque usage : 100 mm ou 180 mm

Ce rouleau est disponible en deux largeurs pour s'adapter à vos besoins : 180 mm pour le rendement sur de grandes surfaces, et 100 mm pour les travaux de précision.

Le modèle de 180 mm est doté d'un tube de grand diamètre (55 mm) qui augmente la surface de contact. Cette conception permet de charger plus de peinture et de couvrir rapidement de grandes surfaces planes comme des portes ou des panneaux de bois, en limitant les traces de reprise.

Le petit modèle de 100 mm se distingue par ses deux bords droits (tranchés nets). Cette particularité permet une application très précise le long des angles, des plinthes ou des encadrements. Léger et maniable, il est parfait pour la

rénovation de petits meubles, les retouches ou le modélisme.

Une monture de qualité pour ce rouleau de peinture tous travaux

Bien qu'économique, ce rouleau est monté sur une armature de qualité. Sa tige en acier galvanisé de 6 mm de diamètre garantit une bonne rigidité et ne rouille pas. Le manche en polypropylène est creux, ce qui permet d'y fixer une perche pour peindre ou encoller facilement les plafonds et le haut des murs.

Découvrez tous les [rouleaux de peintre professionnels](#), tels que le [rouleau microfibre 10mm](#) avec son [manchon micro fibre](#), le [rouleau pour acrylique](#) et bien d'autres !

Caractéristiques techniques du rouleau en mousse pour peinture

Caractéristique	Rouleau 100 mm	Rouleau 180 mm
Largeur du manchon	100 mm	180 mm
Diamètre du tube	15 mm	55 mm
Densité de la mousse	60 kg/m ³	
Spécificité du manchon	Mousse à 2 bords droits	Mousse haute densité
Matériau du manche	Polypropylène	
Spécificité du manche	Creux, pour fixation sur perche	
Matériau de la tige	Acier galvanisé	
Diamètre de la tige	6 mm	
Poids	124 g	150 g